



Parkett

Sortimentsübersicht & Preisliste

Gültig ab 1. Februar 2024













Eiche No. 127.55/127.6









Parkett Sortimentsübersicht

Parkett Bestseller
Parkett Basic
Luxury Tiles / Aware

Reinigung und Pflege (siehe auch Seiten 54 – 57)

Oberfläche	Naturöl für handbearbeitete Oberflächen und bei hoher Beanspruchung	Naturöl	Lack / Mattlack
Erstbe- handlung			nicht notwendig
	<p>Kährs Professional Oil mit Plastikflasche auf den Boden sprühen.</p>	<p>Kährs Satin Oil mit Sprühflasche auf den Boden sprühen.</p>	
	 <p>Kährs Professional Oil mit der Einscheibenmaschine und weissem oder beige Pad einarbeiten.</p>	 <p>Satin Oil mit der Ein- scheibenmaschine und weissem oder beige Pad einarbeiten.</p>	
 <p>Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	 <p>Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	 <p>Boden mit Wischmopp und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	
Trocken- reinigung	 <p>Lösen Schmutz wenn möglich immer mit Staubsauger entfernen.</p>		
Feucht- reinigung	 <p>Festen Schmutz mit Wisch Mob und gut ausgewrungenem Tuch nebelfeucht aufnehmen. Feuchtfilm sollte nach ca. 1 Min wieder trocken sein.</p>		
Parkett- wellness	     <p>Kährs Oil Refresher (Verhältnis ca. 1 dl auf 4 Liter Wasser) ins Wischwasser geben und Boden nass aufnehmen. Feuchtfilm sollte nach ca. 5 Min wieder trocken sein.</p>		 <p>Boden mit Kährs Clea- ner (ca. 20 ml auf 5 Liter Wasser) nebelfeucht reinigen.</p>

Inhaltsverzeichnis

1. Die Welt von Kährs		
Reinigung und Pflege		2
Willkommen in der Welt von Kährs		4 - 5
Oberflächendesign und Oberflächenschutz		6 - 7
Sortierungsbezeichnungen		8 - 9
2. Preisliste		
15 mm Kährs Original	 Nordic Naturals Collection	10
	 European Naturals Collection	11
	 3-Stab Design Collection	12
	 American Naturals Collection	13
	 World Collection	13
	 Easy Collection (siehe Broschüre Kährs Basic)	13
	 Classic Collection	14
	 City Collection	15
	 Sand Collection	15
	 Solex Collection 1-Stab	16 - 17
	 Solex Collection 2- und 3-Stab	18 - 19
	 Solex Collection 1-Stab Narrow	20 - 21
	 Tradition Collection (siehe Broschüre Kährs Bestseller)	21
	 Sweden Structure Collection	22 - 23
	 Öland Collection 1-Stab	24 - 25
	 Öland Collection 3-Stab	26 - 27
	 Gotland Collection (siehe Broschüre Kährs Bestseller)	27
7 mm Echtholzboden	 Life Collection	28 - 29
10 mm Echtholzboden	 Narrow Collection	30 - 31
15 mm handbearbeitet	 Used Look Collection 1-Stab	32 - 33
	 Used Look Collection 2-Stab	34 - 35
	 Handmade Collection	36 - 37
14 mm Echtholzboden	 Emotion Collection	38 - 39
	 Basic Collection (siehe Broschüre Kährs Basic)	39 - 41
18 mm Breitdielen	 King Collection	40 - 41
11 mm 2-Schicht Parkett	 Studio Collection 11 mm	42 - 43
	 Piazza Collection 11 mm	44 - 45
	 Fischgrat-breit Collection	46 - 47
3. Zubehör		
Sockelleisten, Treppenstufen		48 - 51
Zubehör, Reinigung, Pflege, Reparatur		52 - 55
Empfehlungen für die Erstpflege und Auffrischung von geölten Böden		56 - 57
Luftfeuchtigkeit, Farböle, Swiss Service Paket, Abmessungen		58 - 59
4. Wohnbilder		
120 Wohnbilder auf über 30 Seiten		60 - 91

Legende



Verlegung auf Fussbodenheizung.

Kährs Parkett (7 - 18 mm) kann auf Fussbodenheizungen verlegt werden, sowohl bei schwimmender Verlegung als auch bei vollflächiger Verklebung. Die Oberflächentemperatur des Holzbodens darf die Marke von 27 °C nicht überschreiten. Die relative Raumluftfeuchtigkeit muss auch während der Heizperiode im Winter stets über 30% liegen (Ideal: 40 bis 60%). Siehe SIA-Norm und ISP Merkblatt No. 5.

www.kahrs.ch

FLOORS BEYOND EXPECTATIONS



Direktzugriff
Homepage



PRODUKTIONS- STANDORTE UND HOLZHERKUNFT



Produktionsstandort / Produktegruppe		Holzart	Art.-No.	Holzherkunft			Bemerkung
				Decklage	Mittellage	Gegenzug	
 15 mm 3-Schicht (Preislisten Seiten 10 - 27) Produktionsstandort: Südschweden	Esche	2 & 7, 130 - 132.5, 136.8 - 136.9	Schweden	Schweden	Finnland	Ca. 70 % der welt- weiten Parkettpro- duktion von Kährs stammt aus dem Hauptwerk in Nybro, Südschweden. Über 80% dieses Holzbedarfs wächst im Umkreis von 300 km um das Werk.	
	Eiche	28 - 143.8	Schweden, teilweise auch Frankreich & Deutschland				
	Ahorn	74	Kanada / USA				
	Kirsche	82					
	Nussbaum	89					
	Jatoba FSC	99	Brasilien				
 3-Schicht 10, 14, 15 & 18 mm (Preisliste Seiten 30 - 41) Produktionsstandort: China	Eiche	202 - 297	Frankreich, Europa	Kanada & Europa	Kanada & Europa		
 3-Schicht 7 mm (Preisliste Seiten 28 - 29) Produktionsstandort: Polen	Eiche	160 - 188	Europa	Europa	Europa		
	Nussbaum	169 / 189	Kanada / USA				
 2-Schicht 9-11 mm (Preisliste Seiten 42-61) Produktionsstandort: Polen	Eiche	511 - 911	Europa	2-Schicht Parkett und daher keine Mittellage	Europa		

Gemeinsame Verantwortung



PLANET POSITIV JOURNEY

Unsere Roadmap zur Klimapositivität „Kährs Planet Positive Journey“ ist unsere Vision und unser Ziel, um nachhaltigere Bodenbelagslösungen zu schaffen und gleichzeitig unser Geschäft verantwortungsbewusst und profitabel auszubauen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie und ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist es, sich ehrgeizige Ziele zu setzen, um bis 2040 Netto-Null (Klimaneutralität) zu erreichen und wissenschaftsbasierte Ziele (SBTs) festzulegen. Diese sollen dazu beitragen, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen.

2000

HOLZLIEFERANTEN

Eiche als Hauptholz für Decklagen darf in den schwedischen Wäldern nur alle 20 Jahre eingeschnitten werden. Um den Nachschub sicherzustellen arbeiten wir mit über 2000 Waldbesitzern.



45.000

Menschen genießen die Wärme aus recyceltem Holz.

In unserem Werk in Nybro, Schweden, geht nichts verloren. Die Teile der Stämme, die nicht zu Holzfußböden verarbeitet werden können, dienen der Herstellung von Biokraftstoff. Ein Teil davon wird zur Beheizung unserer eigenen Anlagen verwendet. Der Rest wird an ein Energieunternehmen vor Ort geliefert. Derzeit genießen 45.000 Menschen dieser Gegend die Wärme von recyceltem Holz.

5 neue Bäume werden für jeden geernteten neu gepflanzt

Die Waldfläche in Schweden hat in den letzten 100 Jahren kontinuierlich zugenommen. Heute gibt es dort mehr Bäume als je zuvor. Durchschnittlich werden fünf Bäume für jeden geernteten angepflanzt, um eine nachhaltige Waldumgebung zu bewahren. Dies ist eine exzellente Situation für verantwortungsvolle Forstwirtschaft.



Ausschliesslich kontrollierte Zulieferer

Unsere Lieferanten sind Unternehmen, die ein FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) Zertifikat haben, oder die dokumentieren können, dass sie eine umweltbewusste Nutzholzbeschaffung betreiben. Sicherheit beginnt bei Kährs ganz am Anfang.



NORDIC SWAN ÖKOZERTIFIZIERUNG

Diese Öko-Zertifizierung wurde von den Skandinavischen Staaten entwickelt und entspricht auch der Vorgabe der UN Sustainable Development Goals (Goal 12 der UN SDG Agenda 2030). Die Anforderungen sind sehr streng und beziehen sich auf verschiedene Parameter: Auditierung für Materialinhalte, Holzherkunft, Chemikalien-Prüfung, Innenluft-Qualität und Emissionswerte im bewohnten Raum, Emissionswerte bei der Herstellung, Energiebilanz, Effiziente Ressourcennutzung und Entsorgungskriterien. Die Zertifizierung sorgt dafür, dass bei der Herstellung und für das Endprodukt im Nutzungszustand, die bestmöglichen Standards erfüllt werden.

Oberflächendesign



GEBÜRSTETE UND STARK GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet. Die Struktur echten Holzes wird sicht- und fühlbar.



HANDGEOBELTE OBERFLÄCHE

Durch die ungleichmässige Oberfläche der Handhobelung entsteht eine ganz spezielle Optik wie sie bei alten Dielenböden zu finden ist.



ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) ist eine ganz besondere Technik. Um die Äste wird zusätzlich vertieft gehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen ein markantes Altholzdesign.



SPLINTHOLZ

Das junge Holz der Eiche (äusserste Jahrringe beim Stamm) ist farblich deutlich heller. Holzböden mit Anteilen von Splintholz intensivieren das Farbenspiel der Bodenfläche.



GEFASTE KANTEN

Gefaste Kanten an den Stirn- und Längsseiten verstärken den Charakter von mittel- und grossformatigem Parkett. Die Fasung betont das Design der Landhausdiele.



GEALTERTE DIELEN

Die Anmutung längst vergangener Zeiten. Durch bewusste Alterungsmerkmale erhalten die Produkte das Aussehen natürlicher, zeitloser Böden.



SÄGERAU

Einen wunderschönen Anblick und ein wunderschönes Gefühl vermitteln sägeraue Oberflächen. Man sieht und spürt den markanten Charakter, der diesen Dielen eigen ist. So stellt man sich alte Böden auf traditionsreichen Speicherböden oder in historischen Lagerhallen vor.



HOLZEINLAGEN


Der Charme des Alten ist gefragt. Urtümliche Holzfußböden geben Wärme, Behaglichkeit und setzen Akzente. Die Holzdübel in quadratischer Form oder als Schwabenschwanz werden handwerklich eingearbeitet und verleihen den Böden der Used Look Collection das gewisse Etwas.



ANRÄUCHERN /RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. Durch die Einwirkung des Tageslichts gleichen sich die Dielen mit der Zeit farblich etwas an.

Natürliches Farbenspiel



Holz ist ein Naturprodukt. Jede Diele ist ein Unikat. Differenzen in Farbe und Struktur sind nicht vermeidbar. Wie beim letzten Bild auf Seite 6 erläutert verstärkt sich dieses Farbenspiel bei geräucherten und angeräucherten Produkten.

Mit den versandten Handmustern ist es uns nicht möglich, das gesamte Farbenspektrum abzubilden. In der Fläche verschwinden diese Farbdifferenzen bereits etwas.

Weiter erfolgt durch das Einwirken des Tageslichtes eine gewisse farbliche Anpassung bis spätestens innerhalb eines Jahres. Das heisst dunkle Dielen werden etwas heller und hellere Dielen etwas dunkler.

Oberflächenschutz

Qualitativ hochwertiges Parkett hat heutzutage eine der bestgeschützten Oberflächen unter den Bodenbelägen überhaupt. Die Vorurteile, wonach Parkett vermeintlich empfindlich und pflegeintensiv sei, treffen für moderne Parkettprodukte wie Kährs Parkett nicht mehr zu.

Kährs hat für sein Parkett ein Oberflächenschutz-System entwickelt, das den heutigen Anforderungen hervorragend gewachsen ist. Dies gilt für den Wohnbereich und zwischenzeitlich auch für leicht bis mittelfrequentierte Gewerbeflächen wie Ladengeschäfte, Büros oder Praxen. Lediglich in stark frequentierten öffentlichen Bereichen muss eine Zusatzversiegelung aufgebracht werden.



KÄHRS LACK MATT / ULTRAMATT

Der hochwertiger Lack mit matten oder ultramatten Glanzgrad ist sehr pflegeleicht, schützt die Oberfläche gegen Verschleiss und ist besonders widerstandsfähig gegen Mikrokratzer. Er absorbiert das Licht, wodurch die natürliche Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt.



KÄHRS NATURÖL


Ein kräftiges Farbbild und eine Hervorhebung der Holzstruktur sind charakteristisch für das Naturöl. Einzigartig ist auch, dass sich Naturöl nahezu ansatzlos partiell reparieren lässt. Das für die Kährs-Böden verwendete Öl ist fast ausschliesslich aus Pflanzenstoffen hergestellt. **Direkt nach der Verlegung ist eine Erstpflege notwendig (siehe Seite 2).**

DIE SORTIERUNGEN VON KÄHRS


3-SCHICHT PARKETT

Kährs Parkett hat seine Holzböden in unterschiedliche Sortierungen unterteilt, jede davon mit einem einzigartigen Charakter. Die Sortierung hängt davon ab, welcher Teil des Stamms bei der Herstellung der einzelnen Dielen verwendet wird. Die Sortierungen beginnen bei sehr ruhigen, gleichmässigen Oberflächen und reichen bis zu sehr rustikalen Parkettböden mit ausgeprägten Rissen und Ästen und einem grossen Farbspiel.


Wir verbinden Natürlichkeit und Design. Von natürlichen Maserungen und Farbvariationen bis hin zu Spachtelungen und Ästen, der Charakter des Holzes ist für den Gesamteindruck ebenso wichtig wie das Design. Unsere langjährige Erfahrung im Sortieren nach unterschiedlichen Kriterien, ermöglicht es uns, Böden in einer Vielzahl von Stilen zu fertigen.



Diese Böden sind aus besonders ruhigem, einheitlichem und regelmässig sortiertem Holz gefertigt und weisen nur gewisse Unterschiede in Maserung und Farbton auf. Vereinzelt Punkstäbe können enthalten sein.



Die besonderen Merkmale dieser Sortierung sind natürliche Unterschiede der Holzfarbe und Maserung. Kleine Äste können enthalten sein.




Country



Eiche natur, Country, 1-Stab (No. 53)

Für eine besonders natürliche Optik bietet sich die Country-Sortierung an. Hier finden Sie lebhaftere Parkettböden. Sie haben eine kräftige Maserung, können deutliche Farbunterschiede aufweisen und enthalten Äste die zum Teil gespachtelt sind.



Country +



Eiche natur, Country+, 1-Stab (No. 220)

Diese Böden sind aus Holz mit Ästen und teils Rissen hergestellt, was dem Boden einen lebendigen und einzigartigen Charakter verleiht. Ein grosses Farbspiel unterstützt diese einzigartige Optik. Das überwiegende optische Element sind Äste.



Country ++



Eiche natur, Country++, 1-Stab (No. 210)

Wenn Sie einen besonders ausdrucksstarken Holzfussboden wünschen, wählen Sie ein Produkt mit der Sortierung Country++. Diese Dielen enthalten besonders grosse, teilweise gespachtelte Risse und Äste und ein ausgeprägtes Farbspiel.



No. 7
Lack




Esche natur, Country +, 1-Stab

Kährs Original

15 mm



Kährs Original zeichnet sich aus durch hohe Qualität und besondere Vielseitigkeit: von hellen bis zu dunklen Holzarten und Designs in mattlackiert oder Naturöl-Ausführungen in 1-, 2- oder 3-Stab-Designs. Vielfältigste Collectionen erfüllen jeden individuellen Gestaltungswunsch. Die gesamte Bodendicke beträgt 15 mm. Dadurch kann der Boden mindestens zwei- bis dreimal abgeschliffen werden.




Nordic Naturals Collection


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Esche
1-Stab Landhausdielen und 3-Stab Schiffsböden
Town und Country (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423×200×15 mm



1-Stab, 2266×187×15 mm



Esche (No. 2 + 7)

Esche


Art.-Nr.	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
2	3-Stab	Town	Mattlack	mit Braunkern	2423×200×15 (2.91)	82.35	89.00	41	60
7	1-Stab	Country	Lack	mit Braunkern	2266×187×15 (2.54)	137.85	149.00	40	10

European Naturals Collection


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen, 2-Stab-Dielen und 3-Stab-Schiffsböden
City, Town, Country und Country + (siehe Seiten 8 - 9)


Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung




1-Stab, 2000×187×15 mm




2-Stab, 2423×200×15 mm




1-Stab, 2266×187×15 mm




3-Stab, 2266×188×13 mm




1-Stab, 2420×187×15 mm




3-Stab, 2423×200×15/13 mm




Eiche natur (No. 28 - 28.6)




Eiche natur (No. 28.7 - 28.9)




Eiche natur (No. 33.5)



Eiche natur (No. 43)



Eiche natur (No. 48-53)



Eiche natur (No. 58.1 - 58.3)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
28	natur	3-Stab	Town	Lack	wenig Splintholz	2423×200×15 (2.91)	60.05	64.90	1	60
28.1	natur	3-Stab	Town	Mattlack	wenig Splintholz	2423×200×15 (2.91)	60.05	64.90	2	60
28.5	natur	3-Stab	Town	Mattlack	wenig Splintholz	2423×200×13 (3.4)	57.25	61.90	2	60
28.6	natur	3-Stab	Town	Naturöl	wenig Splintholz	2423×200×13 (3.4)	57.25	61.90	2	60
28.7	natur	3-Stab	Country	Mattlack	wenig Splintholz	2423×200×13 (3.4)	55.40	59.90	2	60
28.8	natur	3-Stab	Country	Naturöl	wenig Splintholz	2423×200×13 (3.4)	55.40	59.90	2	60
28.9	natur	3-Stab	Country	Mattlack	wenig Splintholz	2266×188×13 (3.41)	55.40	59.90	2	60
33.5	natur	3-Stab	Town	Mattlack	—	2423×200×15 (2.91)	64.65	69.90	2	60
43	natur	2-Stab	Town	Mattlack	—	2423×200×15 (2.91)	101.65	109.90	2	61
48	natur	1-Stab	Country	Mattlack	—	2420×187×15 (2.72)	128.60	139.00	2	61
53	natur	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Fase	2420×187×15 (2.72)	128.60	139.00	2	61
58.1*	natur	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2420×187×15 (2.72)	110.90	119.90	2	61
58.2*	natur	1-Stab	Country+	Mattlack	Microfase	2420×187×15 (2.72)	110.90	119.90	2	61
58.3	natur	1-Stab	Country+	Mattlack	gebürstet, Microfase	2000×187×15 (2.24)	110.90	119.90	2	61

* wird je nach Verfügbarkeit auch in 2000×187×15 (2.24) geliefert

Folgendes Produkt aus der European Naturals Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Art.-Nr. 54



Seite 3



Nutzschicht (28,5-28,9 ca. 2,8 mm)



No. 28.9




Seite 4

3-Stab Design Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
3-Stab Schiffsböden gebürstet und coloriert
Country (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423 × 200 × 15 mm



Eiche espresso
(No. 60.4)



Eiche weiss
(No. 60.5)



Eiche schneeweiss
(No. 60.6)



Eiche cremeweiss
(No. 60.7)



Eiche erdgrau
(No. 60.75)



Eiche angeräuchert
altgrau (No. 60.8)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
60.4	espresso	3-Stab	Country	Mattlack	gebürstet	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	9	61
60.5	weiss	3-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, wenig Splint	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	66	62
60.6	schneeweiss	3-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, wenig Splint	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	27	62
60.7	cremeweiss	3-Stab	Country	Naturöl	tief gebürstet	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	31	62
60.75	erdgrau	3-Stab	Country	Mattlack	gebürstet	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	65	62
60.8	anger. altgrau	3-Stab	Country	Naturöl	tief gebürstet	2423 × 200 × 15 (2.91)	83.15	89.90	22	63

3-Stab Design
Collection

Classic Collection
(S. 22)

60.4			123
60.5			124
60.6			124.5
60.75			124.8

Farblich identische Produkte der 3-Stab-Design
Collection und der 1-Stab Classic Collection



Seite 3



Nutzschicht



Seite 4




MADE IN SWEDEN

American Naturals Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Ahorn kanadisch, Kirsche amerikanisch und Nussbaum amerikanisch
3-Stab Schiffsböden
City und Town (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423×200×15 mm



Ahorn kanadisch
(No. 74)



Kirsche amerikanisch
(No. 82)



Nussbaum amerikani-
sch (No. 89)



Nussbaum amerikani-
sch (No. 91.6)

Ahorn kanadisch


Art.-Nr.	Holzart	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
74	Ahorn kanadisch	3-Stab	Town	Lack	—	2423×200×15 (2.91)	134.05	144.90	33	63
82	Kirsche amerik.	3-Stab	Town	Lack	—	2423×200×15 (2.91)	134.05	144.90	47	63
89	Nussbaum amerik.	3-Stab	City	Lack	—	2423×200×15 (2.91)	134.05	144.90	49	63
91.6	Nussbaum amerik.	3-Stab	Town	Naturöl	—	2423×200×15 (2.91)	138.65	149.90	50/51	64

World Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Jatoba FSC
3-Stab Schiffsböden
Town (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423×200×15 mm



Jatoba
(No. 99)

Jatoba FSC

Art.-Nr.	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
99	3-Stab	Town	Lack	—	2423×200×15 (2.91)	138.65	149.90	50/51	—

Easy Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen
Country+ (siehe Seiten 8 - 9)

Folgende Produkte der Easy Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Basic"

Art.-Nr. 110.1, 110.3 111.1, 111.15, 111.3



Seite 3



Nuttschicht




Seite 4

Classic Collection


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen coloriert, rundum gefast und gebürstet
Country und Country + (siehe Seiten 8 - 9)


Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



2-Stab, 2423 × 200 × 15 mm




1-Stab, 2266 × 187 × 15 mm



1-Stab, 2420 × 187 × 15 mm



Eiche beige
(No. 121)



Eiche Rohholzoptik*
(No. 121.55)



Eiche espresso
(No. 123)



Eiche weiss
(No. 124)



Eiche schneeweiss
(No. 124.5)



Eiche grau
(No. 124.6)



Eiche erdgrau
(No. 124.8)



Eiche cremeweiss mit
Splintholz (No. 126.7)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
121	beige	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Fase	2420×187×15 (2.72)	138.65	149.90	32	64
121.55*	Rohholzoptik	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2420×187×15 (2.72)	115.55	124.90	76/B76	64
123	espresso	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Fase	2420×187×15 (2.72)	138.65	149.90	9	64
124	weiss	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	2420×187×15 (2.72)	138.65	149.90	66	65
124.5	schneeweiss	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Fase	2266×187×15 (2.54)	138.65	149.90	27	65
124.6	grau	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	2266×187×15 (2.54)	138.65	149.90	50/51	65
124.8	lehmgrau	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	2420×187×15 (2.72)	138.65	149.90	65	65
126.7	cremeweiss	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase, Splint	2420×187×15 (2.72)	106.30	114.90	20/31	66

* Für die Erhaltung der Rohholzoptik von No. 121.55 empfehlen wir für die Erstpflege folgende Produkte:

- Professional Oil white 3% (maschineller Auftrag)
- Satinöl white 02 (manueller Auftrag)

Folgende Produkte aus der Classic Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Art.-Nr. 121.5 und 125.5

3-Stab Design
Collection (S. 12) Classic Collection

60.4		123
60.5		124
60.6		124.5
60.75		124.8

Farblich identische Produkte der 3-Stab-Design
Collection und der 1-Stab Classic Collection




City Collection


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen, astfreie Sortierung, Microfase, gebürstet
City (siehe Seiten 8 - 9)


Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 × 187 × 15 mm



1-Stab, 2266 × 187 × 15 mm



1-Stab, 2000 × 187 × 15 mm



Eiche natur
(No. 127.15-127.2)



Eiche cremeweiss
(No. 127.55, 127.6)



Eiche grau
(No. 127.7)



Eiche angeräuchert
grau-braun (No. 127.8)

Eiche


Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	No. Sockel (S. 62-63)	
127.15	natur	1-Stab	City	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase 2420 × 187 × 15 (2.72)	162.40	174.90	2	66	
127.2	natur	1-Stab	City	Naturöl	gebürstet, Microfase 2420 × 187 × 15 (2.72)	162.40	174.90	2	66	
127.55	cremeweiss	1-Stab	City	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase 2266 × 187 × 15 (2.54)	162.40	174.90	4	66	
127.6	cremeweiss	1-Stab	City	Naturöl	gebürstet, Microfase 2266 × 187 × 15 (2.54)	162.40	174.90	4	66	
127.7	grau	1-Stab	City	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase 2000 × 187 × 15 (2.24)	167.05	179.90	50/51	66	
127.8	*anger. grau-braun	1-Stab	City	Naturöl	gebürstet, Microfase 2266 × 187 × 15 (2.54)	167.05	179.90	50/51	67	

Sand Collection


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche und Esche
1-Stab Landhausdielen, 2-Stab Dielen und 3-Stab Schiffsböden, weiss coloriert
City, Town und Country (siehe Seiten 8 - 9)


Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423 × 200 × 15/13 mm



1-Stab, 2266 × 187 × 15 mm



2-Stab, 2423 × 200 × 15 mm



Eiche altweiss
(No. 129, 129.1, 129.2,
133, 133.1)



Esche weiss
(No. 130, 132.5)

Eiche und Esche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
129	Eiche altweiss	3-Stab	Town	Mattlack	—	2423 × 200 × 15 (2.91)	73.90	79.90	4	—
129.1	Eiche altweiss	3-Stab	Town	Mattlack	Splint möglich	2423 × 200 × 13 (3.4)	60.15	65.00	4	67
129.2	Eiche altweiss	3-Stab	Town	Naturöl	Splint möglich	2423 × 200 × 13 (3.4)	60.15	65.00	4	67
130	Esche weiss	3-Stab	Town	Mattlack	Braunkern	2423 × 200 × 15 (2.91)	100.85	109.00	45	67
132.5	Esche weiss	2-Stab	City	Mattlack	—	2423 × 200 × 15 (2.91)	110.10	119.00	45	68
133	Eiche altweiss	2-Stab	Town	Mattlack	—	2423 × 200 × 15 (2.91)	110.10	119.00	4	68
133.1	Eiche altweiss	2-Stab	Country	Mattlack	—	2423 × 200 × 15 (2.91)	138.65	149.90	4	68



Seite 3



Nutzschicht
(129.1-129.2
ca. 2,8 mm)



Seite 4



No. 136.4
Ultramattlack




Eiche grau-braun, Country, 1-Stab

Solex Collection 1-Stab

15 mm



Die Solex Collection 1-Stab bietet zehn ultra-matte 1-Stab-Böden aus Eiche und Esche mit den Massen 2420/2266x187x15 mm. Durch die ultra-matte Lackierung sehen diese 1-Stab-Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss. Jede Diele der Version Eiche kann mit einem Boden aus der Solex 3-Stab-Collection und teilweise mit der Solex 2-Stab-Collection kombiniert werden.




Solex Collection 1-Stab


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche und Esche
1-Stab-Landhausdielen mit extrem resistenter und ultra-matter Oberfläche
Country und Country + (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 × 187 × 15 mm



1-Stab, 2266 × 187 × 15 mm



Eiche natur
(No. 136.1)



Eiche natur
(No. 136.15)



Eiche weiss
(No. 136.2)



Eiche cremeweiss
(No. 136.3)



Eiche cremeweiss
(No. 136.35)



Eiche grau-braun
(No. 136.4)



Eiche grau
(No. 136.5)



Eiche angeräuchert
braun (No. 136.6)



Esche weiss
(No. 136.8)



Esche grau
(No. 136.9)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
136.1	natur	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	2	69
136.15	natur	1-Stab	Country +	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2266 × 187 × 15 (2.54)	125.70	135.90	2	69
136.2	weiss	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	50/51	69
136.3	cremeweiss	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	79	70
136.35	cremeweiss	1-Stab	Country +	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2266 × 187 × 15 (2.54)	125.70	135.90	79	70
136.4	grau-braun	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	50/51	16
136.5	grau	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	28	70
136.6	*anger. braun	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	133.10	143.90	26	71

Esche

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 12-13)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seite 10)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 62-63)	
136.8	weiss	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	147.90	159.90	50/51	71
136.9	grau	1-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase	2420 × 187 × 15 (2.72)	147.90	159.90	50/51	71

Solex 1-Stab	Solex 1-Stab Narrow (Seite 21)	Solex 3-Stab (Seite 19)	Solex 2-Stab (Seite 19)
136.1 / 136.15	138.8	137.1	138.1
136.2	138.7	137.2	138.2
136.3 / 136.35	138.75	137.3	
136.4		137.4	138.4
136.5	138.85	137.5	
136.6		137.6	138.6

Farblich ähnliche Produkte der Solex Collectionen 1-, 2- und 3-Stab



Seite 3



Nutzschicht



Seite 4



No. 137.4
Ultramattlack




Eiche grau-braun, Town, 3-Stab



Solex Collection 2 und 3-Stab 15 mm

Die Solex 3-Stab-Collection bietet sechs 3-Stab-Böden und vier 2-Stab-Böden aus sauberer Eiche mit den Massen 2423×200×15 Millimeter. Durch die ultra-matte Lackierung sehen diese Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägten Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss. Die Dielen der drei Varianten (1-, 2- und 3-Stab) sind farblich aufeinander abgestimmt.




Solex Collection 2- und 3-Stab

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche (kombinierbar mit Solex Collection 1-Stab)
2- und 3-Stab-Dielen mit extrem resistenter und ultra-matter Oberfläche
Town und Country (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm



Eiche natur
(No. 137.1)

Eiche weiss
(No. 137.2)

Eiche cremeweiss
(No. 137.3)




Eiche grau-braun
(No. 137.4)

Eiche grau
(No. 137.5)

Eiche angeräuchert
braun (No. 137.6)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
137.1	natur	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	2	72
137.2	weiss	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	50/51	72
137.3	cremeweiss	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	79	72
137.4	grau-braun	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	50/51	18
137.5	grau	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	28	72
137.6	*anger. braun	3-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	73.90	79.90	26	73



2-Stab, 2423 x 200 x 15 mm



Eiche natur
(No. 138.1)

Eiche weiss
(No. 138.2)

Eiche grau-braun
(No. 138.4)


Eiche angeräuchert
braun (No. 138.6)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
138.1	natur	2-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	101.65	109.90	2	73
138.2	weiss	2-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	101.65	109.90	50/51	—
138.4	grau-braun	2-Stab	Town	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	101.65	109.90	50/51	—
138.6	*anger. braun	2-Stab	Country	Ultra-Mattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15 (2.91)	101.65	109.90	26	—


Solex 1-Stab (Seite 17)	Solex 1-Stab Narrow (Seite 21)	Solex 3-Stab	Solex 2-Stab
136.1 / 136.15	138.8	137.1	138.1
136.2	138.7	137.2	138.2
136.3 / 136.35	138.75	137.3	
136.4		137.4	138.4
136.5	138.85	137.5	
136.6		137.6	138.6

Farblich ähnliche Produkte der Solex Collectionen 1-, 2- und 3-Stab





No. 138.75
Ultramattlack




Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab

Solex Collection 1-Stab Narrow 15 mm



Die Solex Collection Narrow bietet vier ultra-matte 1-Stab-Böden aus Eiche mit den Massen 2420/2266x151x15 mm. Das heisst etwas schmaler als die klassische Solex Collection 1-Stab. Diese Collection charakterisiert sich durch Anteile von Splintholz.

Durch die ultra-matte Lackierung sehen diese 1-Stab-Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss.




Solex Collection 1-Stab Narrow


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche (teilweise mit Splintholz, siehe Seite 6)
1-Stab-Landhausdielen mit extrem resistenter und ultra-matter Oberfläche
Country + (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab schmal, 2420 × 151 × 15 mm



1-Stab schmal, 2266 × 151 × 15 mm



Eiche weiss
(No. 138.7)



Eiche cremeweiss
(No. 138.75)



Eiche natur
(No. 138.8)



Eiche grau
(No. 138.85)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt. (S. 48-49)	No. Sockel (S. 48-49)	
138.7	weiss	1-Stab	Country+	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase, mit Splint	2420 × 151 × 15 mm (2.19)	101.65	109.90	2	73
138.75	cremeweiss	1-Stab	Country+	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase, mit Splint	2420 × 151 × 15 mm (2.19)	101.65	109.90	79	20
138.8	natur	1-Stab	Country+	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase, mit Splint	2266 × 151 × 15 mm (2.05)	101.65	109.90	79	73
138.85	grau	1-Stab	Country+	Ultra-Mattlack	gebürstet, Microfase, mit Splint	2420 × 151 × 15 mm (2.19)	101.65	109.90	2	74

Solex 1-Stab (Seite 25)	Solex 1-Stab Narrow (Seite 6)	Solex 3-Stab (Seite 27)	Solex 2-Stab (Seite 27)
136.1 / 136.15	138.8	137.1	138.1
136.2	138.7	137.2	138.2
136.3 / 136.35	138.75	137.3	
136.4		137.4	138.4
136.5	138.85	137.5	
136.6		137.6	138.6

Farblich ähnliche Produkte der Solex Collectionen 1-, 2- und 3-Stab


Tradition Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen
Country+ (siehe Seiten 8 - 9)

Folgende Produkte aus der Tradition Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Art.-Nr. 139.15, 139.3, 139.6, 139.7, 139.8 und 139.9



Seite 3

Nutzschicht

Seite 4



No. 140.4
Naturöl



Eiche dunkel grau-braun , Country++, 1-Stab


Preisliste

Sweden Structure Collection

15 mm



Ausdrucksstarke Landhausdielen, tief gebürstet mit einem extra-harten Naturöl behandelt: Jede in Schweden gewachsene Eiche ist klimatisch extremen Verhältnissen ausgesetzt. Dies zeigt sie in der lebhaften Struktur dieser Linie. Mit einer grosszügigen und ausdrucksstarken Spachtelung kommt der wahre Charakter der schwedischen Natur und deren klimatischen Verhältnisse zur Geltung.




Sweden Structure Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen, tief gebürstet mit extrahartem Naturöl behandelt
Country + (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 × 187 × 15 mm



Eiche cremeweiss
(No. 140.3)

Eiche dunkel grau-
braun (No. 140.4)

Ideal für Räume mit hoher Beanspruchung

Eiche


Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
140.3	cremeweiss	1-Stab	Country ++	Naturöl hart	tief gebürstet, Fase	2420 × 187 × 15 (2.72)	129.40	139.90	32/4	74
140.4	dunkel grau-braun	1-Stab	Country ++	Naturöl hart	tief gebürstet, Fase	2420 × 187 × 15 (2.72)	129.40	139.90	17	22

Folgende Produkte aus der Sweden Structure Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Art.-Nr. 140.5 und 140.6



Beispiel der tiefen Bürstung und ausdrucksstarken Spachtelung (No. 140.3 – 140.4)



Seite 3

Nutzschicht

Seite 4



No. 142.1
Naturöl




Eiche natur, Country++, 1-Stab

Öland Collection 1-Stab

15 mm



Landhausdielen 100% «Made in Sweden» mit Oberflächen in handbearbeiteter Optik: Das ist die Öland Collection. Für die Oberflächenbearbeitung kommt modernste Robotertechnik zum Einsatz, die das exakte Bild einer handgehobelten Oberfläche reproduziert.




Öland Collection 1-Stab

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen, erstellt durch den weltweit ersten Roboter für Handhobeloptik
Country + und Country ++ (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420×187×15 mm



Eiche antikweiss
(No. 141.3)

Eiche grau-beige
(No. 141.5)



Eiche natur
(No. 142.1)



Eiche antikweiss
(No. 142.3)



Eiche angeräuchert
grau-braun (No. 142.6)



Eiche angeräuchert
dunkelbraun
(No. 142.8)

Eiche Handhobeloptik

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
141.3	antikweiss	1-Stab	Country+	Naturöl	Astumhobelung, Microfasen	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B53	74
141.5	grau-beige	1-Stab	Country+	Naturöl	Astumhobelung, Microfasen	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B54	74

Folgende Produkte der Öland Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Art.-Nr. 141.1, 141.15, 141.6 und 141.7

Eiche Altholzdesign

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
142.1	natur	1-Stab	Country++	Naturöl	Altholzdesign, Sägespuren	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B62	24
142.3	antikweiss	1-Stab	Country++	Naturöl	Altholzdesign, Sägespuren	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B59	75
142.6	*anger. grau-braun	1-Stab	Country++	Naturöl	Altholzdesign, Sägespuren	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B61	75
142.8	*anger. dunkelbraun	1-Stab	Country++	Naturöl	Altholzdesign, Sägespuren	2420×187×15 mm (2.72)	138.65	149.90	B63	75




Riverstone Astumhobelung (No. 141.3-141.5)



Altholzdesign (No. 142.1-142.8)

	Öland 1-Stab	Öland 3-Stab (Seite 37)	
142.3			142.2
142.8			143.8

Farblich ähnliche Produkte der
Öland Collectionen 1-Stab und 3-Stab



Seite 3

Nutzschicht

Seite 4



No. 143.1
Naturöl




Eiche natur, Country, 3-Stab

Öland Collection 3-Stab

15 mm



Ein 3-Stab-Boden mit Handhobel-Optik und Sägespuren, gefertigt mit dem weltweit ersten «Handhobel-Roboter». Daraus entsteht ein einzigartiges Design, 100 Prozent «Made in Sweden» – und das zu einem absolut erschwinglichen Preis.




Öland Collection 3-Stab

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
3-Stab-Böden, erstellt durch den weltweit ersten Roboter für Handhobel-Optik
Country (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung




3-Stab, 2419 × 196 × 15 mm




Eiche natur
(No. 143.1)



Eiche antikweiss
(No. 143.2)



Eiche angeräuchert
braun (No. 143.7)



Eiche dunkelbraun
(No. 143.8)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (Seiten (siehe oben) 8-9)	Sortierung		Besonderheiten	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
			Oberfläche (Pflege S. 2)	(Seiten 6)						
143.1	natur	3-Stab	Country	Naturöl	Handhobeloptik, Sägespuren, gebürstet	2419 × 196 × 15 (2.84)	73.90	79.90	B56	26
143.2	antikweiss	3-Stab	Country	Naturöl	Handhobeloptik, Sägespuren, gebürstet	2419 × 196 × 15 (2.84)	73.90	79.90	B59	75
143.7	*angeräuchert braun	3-Stab	Country	Naturöl	Handhobeloptik, Sägespuren, gebürstet	2419 × 196 × 15 (2.84)	73.90	79.90	B57	76
143.8	dunkelbraun	3-Stab	Country	Naturöl	Handhobeloptik, Sägespuren, gebürstet	2419 × 196 × 15 (2.84)	73.90	79.90	B63	76



Beispiel Handhobel-Optik (No. 143.1–143.8)

	Öland 1-Stab	Öland 3-Stab (Seite 37)	
142.3			143.2
142.8			143.8

Farblich ähnliche Produkte der
Öland Collectionen 1-Stab und 3-Stab

Gotland Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen
Country+ und Country++ (siehe Seiten 8 - 9)

Folgende Produkte der Gotland Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Bestseller"

Mischsortierung: Art.-Nr. 144.1, 144.15, 144.3 und 144.6
Sägrau: Art.-Nr. 146.1, 146.15, 146.3 und 146.6
Natur pur: Art.-Nr. 148.1, 148.15, 148.3 und 148.6



Seite 3



Nutzschrift



Seite 4




No. 162
Ker.-Mattlack




Eiche natur, City

Life Collection 7 mm

der Echtholzboden mit der extraharten Oberfläche



Kährs Life, die Kollektion ruhiger Holzfussböden enthält zehn moderne Farben, von hell bis dunkel. Die feine Auswahl an Eiche- und Walnusshölzern mit nur wenigen kleinen Ästen werden matt lackiert, um die bestmöglichen Eigenschaften hinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit mit einem natürlichen Holzgefühl zu kombinieren.




Life Collection (Klassifizierungsniveau 33 auf Abrieb und Eindruck)

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche und Walnuss
1-Stab und 2-Stab
City (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung und
vollflächige Verklebung



1-Stab schmal, 1810×150×7 mm



Eiche weiss
(No. 160 / No. 180)

Eiche beige
(No. 161 / No. 181)

Eiche natur
(No. 162 / No. 182)

Eiche cremeweiss
(No. 163 / No. 183)

Eiche grau-beige
(No. 164 / No. 184)

Eiche grau
(No. 165 / No. 185)

Eiche grau-braun
(No. 166 / No. 186)

Eiche dunkelgrau
(No. 167 / No. 187)


Eiche dunkelbraun
(No. 168 / No. 188)

Walnuss braun
(No. 169 / No. 189)

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

Eiche und Nussbaum

Art.-Nr.	Holzart / Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
160	Eiche weiss	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	50/51	76
161	Eiche beige	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	50/51	76
162	Eiche natur	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	2	28
163	Eiche cremeweiss	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	50/51	77
164	Eiche grau-beige	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	83	77
165	Eiche grau	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	81	77
166	Eiche grau-braun	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	50/51	77
167	Eiche dunkelgrau	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	82	78
168	Eiche dunkelbraun	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	50/51	78
169	Walnuss braun	1-Stab	City	Keramik-Mattlack	Microfase	1810×150×7 mm (3.26)	64.65	69.90	84	78



2-Stab, 1225×193×7 mm

Eiche und Nussbaum

Art.-Nr.	Holzart / Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
180	Eiche weiss	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	50/51	78
181	Eiche beige	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	50/51	—
182	Eiche natur	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	2	79
183	Eiche cremeweiss	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	50/51	79
184	Eiche grau-beige	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	83	—
185	Eiche grau	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	81	—
186	Eiche grau-braun	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	50/51	—
187	Eiche dunkelgrau	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	82	—
188	Eiche dunkelbraun	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	50/51	79
189	Walnuss braun	2-Stab	City	Keramik-Mattlack	—	1225×193×7 mm (2.84)	55.40	59.90	84	79



Seite 3



Nuttschicht



Seite 4



No. 202.5
Mattlack



10 mm Collection, Eiche natur, Town, 1-Stab

10 mm Narrow Collection



Die Kährs 10 mm Collection vereint ein modernes Parkett-Design in der Optik des Stabparketts, hergestellt durch modernste Parkettechnologie. Jeder Stil und jedes Ambiente finden sich hier wieder. Mit der Dicke von 10mm ist die Kährs 10 mm Collection in allen Renovierungen einsetzbar, aber natürlich auch im Neubau. Dabei ist die Nutzschicht dick genug, um ein etwaiges Abschleifen zu ermöglichen.




10 mm Narrow Collection (solange Vorrat)

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab-Landhausdielen mit 10mm Dicke und ca. 2 mm Nuttschicht
Town, Country und Country + (siehe Seiten 8 - 9)

Für schwimmende
Verlegung, auch voll-
flächige Verklebung



1-Stab schmal, 1830 × 125 × 10,2 mm


1 - 2 geteilte Dielen pro Paket!



Eiche natur mit Splint-
holz (No. 202)

Eiche natur (No. 202.5)

Eiche natur
(No. 209.2)



Eiche angeräuchert
grau-beige (No. 209.3)

Eiche angeräuchert
braun (No. 209.5)

Eiche angeräuchert
braun (No. 209.6)


Eiche

Art.-Nr.	Holzart / Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
202	natur (mit Splint)	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	58.75	63.50	2	80
202.5	natur	1-Stab	Town	Mattlack	gebürstet, Microfase	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	69.30	74.90	2	30

Eiche mit Handhobeloptik

Art.-Nr.	Holzart / Farbe (*Seite 7)	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
209.2	Eiche natur	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	78.55	84.90	B56	80
209.3*	Eiche anger. grau-beige	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	83.15	89.90	B12	80
209.5*	Eiche anger. braun	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	92.40	99.90	B57	80
209.6*	Eiche anger. braun	1-Stab	Country+	Naturöl	Sägespuren	1830 × 125 × 10,2 (1.83)	92.40	99.90	B57	81


* Durch die Räucherung erhält die Eiche einen warmen Brauntönen. Je höher der Anteil der natürlichen Gerbstoffe im Eichenholz ist, umso stärker fällt die Reaktion aus. Durch die dünnere Decklage werden die Farbunterschiede der einzelnen Dielen stärker ausgeprägt. Diese Farbenspiel verleiht den angeräucherten Böden einen warmen und natürlichen Charakter.



Seite 3

Nuttschicht

Seite 4



No. 210
Naturöl




Eiche hellbraun, Country++, 1-Stab

Used Look Collection

15 mm



Noch nie wurden Altholzdielen von einer solchen Ausstrahlung und Authentizität entworfen. Das Kährs Altholzdesign ist nicht nur einzigartig, sondern auch wegweisend für den gesamten Parkettmarkt. Diese urtümlichen Naturholzböden zeigen einen wunderbaren, warmen Charakter. Die Anmutung der Dielen durchflutet jeden Raum und vermittelt eine ganz besondere Wärme, wie sie nur altes Holz ausstrahlen kann. Kein anderes Material schafft es, in soviel Würde und Demut zu altern.




Used Look Collection 1-Stab


Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab Landhausdielen, mit Altholzdesign, handbearbeitet
Country ++ (siehe Seiten 8 - 9)

Für vollflächige
Verklebung. Bei
schwimmender Verlegung
Verriegelung längsseitig
verleimen.




1-Stab, 1900×190×15 mm



1-Stab, Holzdübel 1900×190×15 mm




2-Stab, Schwalbenschwanzdübel
1900×190×15 mm



Eiche leicht hellbraun
(No. 210)



Eiche angeräuchert
grau-beige (No. 214)



Eiche geräuchert braun,
Holzdübel (No. 215)



Eiche geräuchert braun,
Schwalbenschwanz-
dübel (No. 217)

* Jedes Paket enthält zwei Dielen mit je zwei Dübeln, zwei Dielen mit je einem Dübel und zwei Dielen ohne Dübel. Durch diese Mischung wird ein harmonisches und ausgewogenes Verlegebild erreicht.

Teilweise eine geteilte Diele pro Paket!

Eiche

Art.- Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
210	leicht hellbraun	1-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign	1900×190×15 (2.17)	129.40	139.90	B70	32
214	*anger, grau-beige	1-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign	1900×190×15 (2.17)	129.40	139.90	B60	81
215	*geräuchert braun	1-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign mit Holzdübel**	1900×190×15 (2.17)	138.65	149.90	B68	81
217	*geräuchert braun	2-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign, Schwalbenschwanzdübel**	1900×190×15 (2.17)	138.65	149.90	B68	81



Altholzdesign (No. 210–214)



Holzdübel (No. 215)**



Schwalbenschwanzdübel (No. 217)**

Die Optik dieser gealterten Dielen mit den natürlichen Rissen wird durch eine Schocktrocknung herbeigebracht. Diese Schocktrocknung der Decklage macht das Holz etwas spröder. Zusammen mit der Handbearbeitung erhalten diese Dielen eine einzigartige natürliche Optik. Diese zwei Faktoren machen die Oberflächen aber auch etwas **rauer** als maschinell gehobelte Oberflächen. Im Extremfall kann man in Strümpfen oder Socken sogar daran hängen bleiben. **Rissbildungen** gehören ebenso zum Charakter dieser einzigartigen Optik.

Um raue Stellen und breite Risse zu minimieren, ist es wichtig und unerlässlich, diese Holzböden nach der Verlegung mit **Kährs Profiöl** einzupflegen (siehe Seite 2). Mit dieser Massnahme kann auch eine **Spiessenbildung vermindert werden**.

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative **Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt** (siehe Seite 72). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad

nicht überschreiten (siehe Seite 3). Eine Alternative für die original handbearbeiteten Oberflächen ist die Öland Collection (Seite 35), bei der die Oberflächen nicht von Hand, sondern mit dem weltweit ersten «Handhobelroboter» gefertigt werden.



Seite 3

Nutzschicht

Seite 4



No. 218.2
Naturöl



Eiche hellbraun, Country ++, 2-Stab

Used Look Collection 15 mm 2-Stab



Die Kährs Used Look Collection ist wohl die ausdrucksstärkste Kollektion im Kährs Sortiment. Diese Kollektion hat sich mittlerweile als «wegweisendes Altdielen-Design» im Kährs Sortiment etabliert.




Used Look Collection 2-Stab

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
2-Stab mit Altholzdesign, handbearbeitet
Country ++ (siehe Seiten 8 - 9)

Für vollflächige
Verklebung. Bei
schwimmender Verlegung
Verriegelung längsseitig
verleimen.



2-Stab, 1900 × 190 × 15 mm



Eiche hellbraun
(No.218.2)



Eiche angeräuchert
grau-beige (No. 218.4)



Eiche geräuchert
braun (No.218.6)

Teilweise eine geteilte Diele pro Paket!

Eiche 2-Stab

Art.-Nr. (*Seite 7)	Farbe	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
218.2	hellbraun	2-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B67	34
218.4	*anger. grau-beige	2-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign	1900 × 190 × 15 (2.17)	110.90	119.90	B60	82
218.6	*geräuchert braun	2-Stab	Country ++	Naturöl	Altholzdesign	1900 × 190 × 15 (2.17)	110.90	119.90	B68	82

Die Optik dieser gealterten Dielen mit den natürlichen Rissen wird durch eine Schockrocknung herbeigebracht. Diese Schockrocknung der Decklage macht das Holz etwas spröder. Zusammen mit der Handbearbeitung erhalten diese Dielen eine einzigartige natürliche Optik. Diese zwei Faktoren machen die Oberflächen aber auch etwas **rauer** als maschinell gehobelte Oberflächen. Im Extremfall kann man in Strümpfen oder

Socken sogar daran hängen bleiben. **Rissbildungen** gehören ebenso zum Charakter dieser einzigartigen Optik.

Um raue Stellen und breite Risse zu minimieren, ist es wichtig und unerlässlich, diese Holzböden nach der Verlegung mit **Kährs Profiöl** einzupflegen (siehe Seite 2). Mit dieser Massnahme kann auch eine **Spriessenbildung vermindert werden**.

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative **Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt** (siehe Seite 72). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad nicht überschreiten (siehe Seite 3).



Seite 3



Nutzschicht



Seite 4



No. 221.7
Naturöl




Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab

Handmade Collection

15 mm



Die Kährs Handmade Collection wird von Landhausdielen mit viel Charisma geprägt. Da sich diese einzigartigen Oberflächen nicht maschinell fertigen lassen, werden sie nach alter Handwerkskunst hergestellt. Diese ausdrucksstarke Kollektion lässt sich mit dem modernen und dem klassischen Wohnstil kombinieren.




Handmade Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung


Eiche
1-Stab-Landhausdielen mit Handhobelung (teilw. Riverstone Astumhobelung) od. sägerau
Country + (siehe Seiten 8 - 9)

Für vollflächige
Verklebung. Bei
schwimmender Verlegung
Verriegelung längsseitig
verleimen.



1-Stab, 1900 × 190 × 15 mm

Teilweise eine geteilte Diel pro Paket!



Eiche natur
(No. 220)

Eiche natur
(No. 221)

Eiche natur sägerau
(No. 221.5)

Eiche Rohholzoptik**
(No. 221.7)

Eiche antikweiss
(No. 222)

Eiche antikweiss
sägerau (No. 222.6)

Eiche angeräuchert
grau-beige (No. 226)

Eiche angeräuchert
grau-braun (No. 226.5)

Eiche angeräuchert
grau-braun sägerau
(No. 226.9)

Eiche geräuchert
braun (No. 229)

Eiche anger. braun,
sägerau (No. 229.6)

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (S. 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
220	natur	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1900 × 190 × 15 (2.17)	83.15	89.90	B62	82
221	natur	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, Riverstone Astumhobelung	1900 × 190 × 15 (2.17)	92.40	99.90	B62	83
221.5	natur	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, sägerau, Fasen	1900 × 190 × 15 (2.17)	92.40	99.90	B62	83
221.7**	Rohholzoptik	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1900 × 190 × 15 (2.17)	92.40	99.90	76/B76	36
222	antikweiss	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B20	83
222.6	antikweiss	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, sägerau, gebürstet, Fasen	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B53	84
226	*anger. grau-beige	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, Riverstone Astumhobelung	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B12	84
226.5	*anger. grau-braun	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B6	84
226.9	*anger. grau-braun	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, sägerau, Fasen	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B6	85
229	*geräuchert braun	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, handgehobelt	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B7	85
229.6	*anger. braun	1-Stab	Country+	Naturöl	gebürstet, sägerau, Fasen	1900 × 190 × 15 (2.17)	101.65	109.90	B7	86

** Für die Erhaltung der Rohholzoptik des Produkts No. 221.7 empfehlen wir für die Erstpflege folgende Produkte:


- Professional Oil white 3% (maschineller Auftrag)
- Satinöl white 02 (manueller Auftrag)

Die Optik dieser gealterten Dielen mit den natürlichen Rissen wird durch eine Schocktrocknung herbeigebracht. Diese Schocktrocknung der Decklage macht das Holz etwas spröder. Zusammen mit der Handbearbeitung erhalten diese Dielen eine einzigartige natürliche Optik. Diese zwei Faktoren machen die Oberflächen aber auch etwas rauer als maschinell gehobelte Oberflächen. Im Extremfall kann man in Strümpfen oder Socken sogar daran hängen bleiben.

Rissbildungen gehören ebenso zum Charakter dieser einzigartigen Optik. Um raue Stellen und breite Risse zu minimieren, ist es wichtig und unerlässlich, diese Holzböden nach der Verlegung mit **Kährs Profiöl** einzupflegen (siehe Seite 2). Mit dieser Massnahme kann auch eine **Spriessenbildung vermindert werden**.

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative **Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt** (siehe Seite 72). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad nicht überschreiten.

Vor allem bei Bauten nach Minergie-Standard mit technischer Lüftung empfehlen wir, auf die Alternativprodukte der Öland Collection (Seite 35) zu wechseln.



Seite 3

Nuttschicht

Seite 4



No. 281
Mattlack




Eiche natur, Country, 1-Stab

Emotion Collection

14 mm




Die Emotion Kollektion zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Eleganz aus. Die Landhausdielen zeigt das natürliche Maserungsmuster des Holzes auf eindrucksvolle Weise, durch Bürsten und Fasern wird die natürliche Optik zusätzlich betont. Dank des matten Lack-Finishs erhalten die Bodenbeläge einen dezenten Glanz und sind gleichzeitig vor Abnutzung geschützt.



Emotion Collection


Holzarten **Eiche**
 Ausführungen **1-Stab-Landhausdielen**
 Sortierung **Country (siehe Seiten 8 - 9)**

Für schwimmende
 Verlegung und
 vollflächige Verklebung




1-Stab, 1900 × 190 × 14 mm


Eine geteilte Dielle pro Paket!




Eiche natur
(No. 281)




Eiche weiss
(No. 282)



Eiche grau-beige
(No 283)



Eiche angeräuchert
 grau-braun (No 284)



Eiche angeräuchert
 braun (No 285)

Eiche


Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
281	natur	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfasen	1900 × 190 × 14 (2.88)	83.15	89.90	xx	38
282	weiss	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfasen	1900 × 190 × 14 (2.88)	83.15	89.90		86
283	grau-beige	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfasen	1900 × 190 × 14 (2.88)	83.15	89.90		86
284	*anger, grau-braun	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfasen	1900 × 190 × 14 (2.88)	87.80	94.90		86
285	*angeräuchert braun	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfasen	1900 × 190 × 14 (2.88)	87.80	94.90		87

Basic Collection

Holzarten **Eiche**
 Ausführungen **1-Stab Landhausdielen**
 Sortierung **Country+ (siehe Seiten 8 - 9)**

Folgende Produkte der Basic Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Parkett Basic"

Art.-Nr. 270, 271, 272, 273, 276.5, 279



Seite 3

Nutzschicht

Seite 4



No. 293
Naturöl




Eiche blanc, Country+, 1-Stab

King Collection

18 mm




Mit der neu entwickelten Landhausdielen erfüllt Kährs den Wunsch nach mehr gestalterischen Optionen bei grosszügigen Wohnflächen. Die King Collection ist inspiriert von der Optik besonders breiter Holzdielen, wie sie in historischen Herrenhäusern und Schlössern zum Einsatz kamen.



King Collection

Holzarten **Eiche**
 Ausführungen **1-Stab-Landhausdielen extrabreit**
 Sortierung **Country + (siehe Seiten 8 - 9)**

Nur für
 vollflächige
 Verklebung



1-Stab, 2400 × 305 × 18 mm



Eiche natur
(No. 291)



Eiche antikweiss
(No. 293)



Eiche angeräuchert
grau-braun (No 296)



Eiche angeräuchert
braun (No 297)

Eine geteilte Dielen pro Paket!

Eiche

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
291	natur	1-Stab	Country +	Naturöl	gebürstet, Microfasen	2400 × 305 × 18 (2,93)	166.40	179.90	2	87
293	antikweiss	1-Stab	Country +	Naturöl	gebürstet, Microfasen	2400 × 305 × 18 (2,93)	166.40	179.90	31	40
296	*anger, grau-braun	1-Stab	Country +	Naturöl	gebürstet, Microfasen	2400 × 305 × 18 (2,93)	175.65	189.90	B72	88
297	*angeräuchert braun	1-Stab	Country +	Naturöl	gebürstet, Microfasen	2400 × 305 × 18 (2,93)	175.65	189.90	B7	88

Je nach Situation längere Lieferzeiten für diese Produkte.

Zur Erhöhung der Stabilität dieser breiten Dielen hat sich Kährs für einen Gegenzug von 3,5 mm Eiche entschieden.


Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt (siehe Seite 72). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad nicht überschreiten.

Basic Collection

Holzarten **Eiche**
 Ausführungen **1-Stab Landhausdielen**
 Sortierung **Country+ (siehe Seiten 8 - 9)**

Folgende Produkte der Basic Collection finden Sie in der Broschüre "Kährs Parkett Basic"

Art.-Nr. 420, 426, 426.5, 429



Seite 3

Nuttschicht

Seite 4



No. 514
Mattlack



No. 515
Naturöl



Studio, Eiche AB cremeweiss, City

2-Schicht Studio Collection 11 mm




Die Studio Collection 11 mm ist ein 2-Schicht-Produkt, das immer vollflächig verklebt werden muss. Es ist also keine schwimmende Verlegung möglich. Vorteile sind die geringe Einbauhöhe, gerade in Kombination mit Fliesen. Die Studio Collection wird wegen des kleinen Formates von 490x70 mm auch Kleinstab genannt. Dieser Echtholzbo-
den wird dank seiner 3.8 mm dicken Nutzschicht oft im Objektbereich verwendet.

2-Schicht Studio Collection 11 mm (AB-Sortierung auch als Fischgrat verlegbar)


Holzarten **Eiche**
Ausführungen **1-Stab**
Sortierung **City und Country (siehe Seiten 8 - 9)**

Nur für
vollflächige
Verklebung




1-Stab, 490×70×11 mm (ca. 3,8 mm Nuttschicht)


Verlegbare Muster



Parallel




Leitermuster




Verband



Fischgrat



Würfelmuster



Flechtmuster



Eiche AB natur
(No. 511-512)



Eiche CD natur
(No. 513-513.5)



Eiche AB cremeweiss
(No. 514-515)



Eiche CC cremeweiss
(mit Splint) (No. 515.5)

ca. 3.8 mm Nuttschicht mit Fichte-Gegenzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	📷
511	Eiche AB natur	1-Stab	City	Mattlack	–	490×70×11mm (2.06)	83.15	89.90	2	88
512	Eiche AB natur	1-Stab	City	Naturöl	–	490×70×11mm (2.06)	83.15	89.90	2	88
513	Eiche CD natur	1-Stab	Country	Mattlack	–	490×70×11mm (2.06)	73.90	79.90	2	—
513.5	Eiche CD natur	1-Stab	Country	Naturöl	–	490×70×11mm (2.06)	75.75	81.90	2	—
514	Eiche AB cremeweiss	1-Stab	City	Mattlack	–	490×70×11mm (2.06)	83.15	89.90	4/31/32	42
515	Eiche AB cremeweiss	1-Stab	City	Naturöl	–	490×70×11mm (2.06)	83.15	89.90	4/31/32	42
515.5	Eiche CC cremeweiss	1-Stab	Country	Mattlack	Splintholz	490×70×11mm (2.06)	73.90	79.90	4/31/32	—

Jedes Paket enthält 50 Prozent linke und 50 Prozent rechte Stäbe.



Studio, Eiche cremeweiss, Fischgrat-Verlegung, City (No. 514–515)



Seite 3



Nuttschicht



ca. 3.8 mm



MADE IN



No. 802
Naturöl



Piazza, Eiche natur, Town

2-Schicht Piazza Collection 11 mm




Die Piazza Collection ist ein 2-Schicht-Produkt, das immer vollflächig verklebt werden muss. Es ist also keine schwimmende Verlegung möglich. Vorteile sind die geringe Einbauhöhe, gerade in Kombination mit Fliesen. Die Piazza Collection ist eine Landhausdielen im Grossformat (Grossstab) von 1800×180×11 mm. Diese Kollektion hat eine Nuttschicht von ca. 3.6 mm.

2-Schicht Piazza Collection 11 mm

Holzarten
Ausführungen
Sortierung


Eiche
1-Stab-Dielen (grosser Stab)
Town und Country (siehe Seiten 8 - 9)

**Nur für
vollflächige
Verklebung**




1-Stab, 1800×180×11 mm

Verlegbare Muster



Parallel

Leitmuster



Verband


1 - 2 geteilte Dielen pro Paket!



Eiche AB natur
(No. 802)



Eiche CD natur
(No. 803-803.5)



Eiche CD natur
sägerau (No. 803.7**)



Eiche AB cremeweiss
(No. 805)



Eiche CD cremeweiss
(No. 806)



Eiche CD cremeweiss
sägerau (No. 806.7**)



Eiche geräuchert CD
dunkelbraun (No. 810)



Eiche angeräuchert CD
grau-braun (No. 810.6)



Eiche angeräuchert CD
braun (No. 810.7)

Eiche, ca. 3.6 mm Nuttschicht mit hochwertigem Sperrholz-Gegenzug

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
802	AB natur	1-Stab	Town	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	138.65	149.90	2	44
803	CD natur	1-Stab	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	110.90	119.90	2	89
803.5	CD natur	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	113.70	122.90	2	89
803.7**	CD natur	1-Stab	Country	Naturöl	sägerau, gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	120.15	129.90	4	—
805	AB cremeweiss	1-Stab	Town	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	138.65	149.90	4/31/32	89
806	CD cremeweiss	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	116.45	125.90	4/31/32	89
806.7**	CD cremeweiss	1-Stab	Country	Naturöl	sägerau, gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	120.15	129.90	4/31/32	89
810	*CD ger. dunkelbraun	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	138.65	149.90	9/50	90
810.6	*CD anger. grau-braun	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	129.40	139.90	B55	—
810.7	*CD anger. braun	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfase	1800×180×11 mm (2.59)	129.40	139.90	B57	90

** Splint möglich (siehe Seite 10)



Seite 3



Nuttschicht



Seite 4



MADE IN EU



No. 911
Naturöl



Fischgrat, Eiche geräuchert Vintage braun, Country

2-Schicht Fischgrat-breit Collection

11 mm



Die Fischgrat Collection ist ein 2-Schicht Sortiment, die sich nur für eine vollflächige Verklebung eignet. Sie können klassische und zeitlose Muster in höchster handwerklicher Qualität verlegen. Heute sind 7 Designs verfügbar.

2-Schicht Fischgrat-breit Collection

Holzarten
Ausführungen
Sortierung

Eiche
1-Stab-Dielen, gebürstet (No. 910 und 911 mit Sägespuren)
Town und Country (siehe Seiten 8 - 9)


Nur für
vollflächige
Verklebung




1-Stab, 600×120×11 mm



Eiche AB Rohholloptik
(No. 901**)



Eiche CD Rohholloptik
(No. 902**)



Eiche AB weiss
(No. 905)




Eiche CD weiss
(No. 906**)



Eiche angeräuchert CD
grau-braun (No. 908)



Eiche angeräuchert CD
Vintage grau (No. 910)



Eiche angeräuchert CD
Vintage braun (No. 911)

Eiche, ca. 3.6 mm Nuttschicht mit hochwertigem Sperrholz-Gegenzug

Art.-Nr.	Farbe (*Seite 7)	Ausführung (siehe oben)	Sortierung (Seiten 8-9)	Oberfläche (Pflege S. 2)	Besonderheiten (Seiten 6)	Abmessungen in mm (Paketinhalt/m ²)	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² inkl. MwSt.	No. Sockel (S. 48-49)	
901**	AB Rohholloptik	1-Stab	Town	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	124.80	134.90	2	90
902**	CD Rohholloptik ^o	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	106.30	114.90	2	90
905	AB weiss	1-Stab	Town	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	129.40	139.90	4	91
906	CD weiss ^o	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	115.55	124.90	4	91
908	CD grau-braun	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	125.70	135.90	50/51	91
910	CD *angeräuchert Vintage grau	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	129.40	139.90	50/51	91
911	CD *angeräuchert Vintage braun	1-Stab	Country	Naturöl	gebürstet, Microfasen	600×120×11 mm (2.3)	134.05	144.90	50/51	46

^owenig Splint möglich
Vintage = Sägerau-Haptik

Jedes Paket enthält entweder linke oder rechte Stäbe

** Für die Erhaltung der Rohholloptik der Produkte No. 901 und 902 empfehlen wir für die Erstpflege folgende Produkte:

- Professional Oil white 3% (maschineller Auftrag)
- Satin Oil white O2 (manueller Auftrag)



Seite 3



Nuttschicht



Seite 4

MADE IN

Sockelleisten furniert

Holzart/Farbe		19 × 40 mm Leistenlänge 2400 mm Verpackungseinheit 24 lfm.			22 × 60 mm Leistenlänge 2400 mm Verpackungseinheit 24 lfm.			16 × 60 mm Leistenlänge 2400 mm Verpackungseinheit 24 lfm.			
Nr.	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	CHF/lfm.		Art.-Nr.	CHF/lfm.		Art.-Nr.	CHF/lfm.	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.		o. MwSt.	inkl. MwSt.		o. MwSt.	inkl. MwSt.
1	Eiche	Lack	70244024EK50	5.75	6.20	70245024EK50	5.75	6.20	70248024EK50	5.75	6.20
2	Eiche	Mattlack	70244024EK10	5.75	6.20	70245024EK10	5.75	6.20	70248024EK10	5.75	6.20
3	Eiche weiss	Mattlack	70244024EK0D	7.05	7.60	70245024EK0D	7.05	7.60	-	-	-
4	Eiche altweiss	Mattlack	70244024EKBR	7.05	7.60	70245024EKBR	7.05	7.60	70248024EKBR	7.05	7.60
6	Eiche grau-braun	Mattlack	70244024EKXF	7.05	7.60	70245024EKXF	7.05	7.60	-	-	-
7	Eiche braun	Mattlack	70244024EKFC	7.05	7.60	70245024EKFC	7.05	7.60	-	-	-
9	Eiche espresso	Mattlack	70244024EK5E	7.05	7.60	70245024EK5E	7.05	7.60	-	-	-
11	Eiche grau	Mattlack	70244024EKGR	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKGR	7.05	7.60
12	Eiche grau-beige	Mattlack	70244024EKXH	7.05	7.60	70245024EKXH	7.05	7.60	-	-	-
18	Eiche schwarz	Mattlack	70244024EKA0	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKA0	7.05	7.60
19	Eiche schneeweiss	Mattlack	70244024EKOL	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKOL	7.05	7.60
20	Eiche antikweiss	Mattlack	70244024EKXV	7.05	7.60	70245024EKXV	7.05	7.60	-	-	-
22	Eiche altgrau	Mattlack	70244024EKFG	7.05	7.60	70245024EKFG	7.05	7.60	70248024EKFG	7.05	7.60
23	Eiche dunkelbraun	Mattlack	70244024EKFE	7.05	7.60	70245024EKFE	7.05	7.60	70248024EKFE	7.05	7.60
26	Eiche smoke	Mattlack	70244024REK09	7.05	7.60	70245024REK09	7.05	7.60	70248024REK09	7.05	7.60
27	Eiche schneeweiss	Mattlack	70244024EK0W	7.05	7.60	70245024EK0W	7.05	7.60	70248024EK0W	7.05	7.60
28	Eiche grau	Mattlack	70244024EKST	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKST	7.05	7.60
30	Eiche hellbraun	Mattlack	70244024EKFS	7.05	7.60	70245024EKFS	7.05	7.60	-	-	-
31	Eiche Valois (cremeweiss)	Mattlack	70244024EKFV	7.05	7.60	70245024EKFV	7.05	7.60	70248024EKFV	7.05	7.60
32	Eiche weiss	Mattlack	70244024EK5V	7.05	7.60	70245024EK5V	7.05	7.60	70248024EK5V	7.05	7.60
33	Ahorn kanadisch	Lack	70244024AP50	5.75	6.20	-	-	-	70248024AP50	5.75	6.20
35	Birke	Lack	70244024BJ50	5.75	6.20	-	-	-	70248024BJ50	5.75	6.20
36	Buche	Lack	70244024BK50	5.75	6.20	-	-	-	70248024BK50	5.75	6.20
40	Esche	Lack	70244024AK50	5.75	6.20	70245024AK50	5.75	6.20	70248024AK50	5.75	6.20
41	Esche	Mattlack	70244024AK10	5.75	6.20	-	-	-	70248024AK10	5.75	6.20
45	Esche weiss	Mattlack	70244024AK1V	5.75	6.20	70245024AK1V	7.05	7.60	-	-	-
47	Kirsche amerikanisch	Lack	70244024CH50	5.75	6.20	70245024CH50	7.05	7.60	70248024CH50	7.05	7.60
49	Nussbaum	Lack	70244024VA50	5.75	6.20	70245024VA50	7.05	7.60	70248024VA50	7.05	7.60
50	Weiss, matt lackiert, MDF	Mattlack	70244024WM50	5.75	6.20	-	-	-	70248024WM50	5.75	6.20
51	Weiss, foliert, zum Überstreichen	Foliert	70244024VI50	5.75	6.20	-	-	-	70248024VI50	5.75	6.20
65	Eiche erdgrau	Mattlack	70244024EKGA	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKGA	7.05	7.60
66	Eiche weiss	Mattlack	70244024EKBL	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKBL	7.05	7.60
76	Eiche Rohholzoptik	Mattlack	-	-	-	-	-	-	70248024EKKL	7.05	7.60
79	Eiche cremeweiss	Mattlack	70244024EK1L	7.05	7.60	70245024EK1L	7.05	7.60	-	-	-
85	Eiche weiss	Mattlack	70244024EKSK	7.05	7.60	-	-	-	70248024EKSK	7.05	7.60

Sockelleisten furniert (farblich digitalbedruckt)

Farbe

16 × 40 mm

Leistenlänge 2420 mm
Verpackungseinheit 24 lfm.

Nr.	Farbe	Oberfläche	Art.-Nr.	CHF/lfm.	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.
B6	grau-braun	Handmade Col.	72243024EKCO	7.05	7.60
B7	braun	Handmade Col.	72243024EKEA	7.05	7.60
B12	grau-beige	Handmade Col.	72243024EKLI	7.05	7.60
B20	antikweiss	Handmade Col.	72243024EKOY	7.05	7.60
B50	weiss	--	72243024VI50	7.05	7.60
B53	antikweiss	Öland Handhobeloptik	72243024EKVI	7.05	7.60
B54	grau-beige	Öland Handhobeloptik	72243024EKMO	7.05	7.60
B55	grau-braun	Öland Handhobeloptik	72243024EKYD	7.05	7.60
B56	natur	Öland Handhobeloptik	72243024EKVE	7.05	7.60
B57	braun	Öland Handhobeloptik	72243024EKSE	7.05	7.60
B59	antikweiss	Öland Altholz-Design	72243024EKAS	7.05	7.60
B60	grau-beige	Öland Altholz-Design	72243024EKKI	7.05	7.60
B61	grau-braun	Öland Altholz-Design	72243024EKHA	7.05	7.60
B62	natur	Öland Altholz-Design	72243024EKFI	7.05	7.60
B63	dunkelbraun	Öland Altholz-Design	72243024EKTV	7.05	7.60
B67	natur	Used Look Collection	72243024EKDE	7.05	7.60
B68	braun	Used Look Collection	72243024EKSP	7.05	7.60
B70	hellbraun	Used Look Collection	72243024EKMA	7.05	7.60
B76	Rohholzoptik	Öland Handhobeloptik	72243024EKKL	7.05	7.60



braun Handmade Collection



frostgrau / Handmade Collection




grau-beige / Öland Handhobeloptik


16 x 40 mm




19 x 40 mm



22 x 60 mm



16 x 60 mm



Montage Clips für Sockelleisten

Bezeichnung	Inhalt	Bedarf pro lfm.	Artikel-Nr. Swiss Edition	CHF/Pack ohne MwSt.	CHF/Pack inkl. MwSt.
Montage Clips (inkl. Schrauben)	30 Stk.	3 Stk.	7090132	25.05	27.10




Treppenstufen aus Original Kährs-Böden

Individuelle Kommissionsfertigung in allen Holzarten und Designs des Kährs-Sortiments, von 10 mm bis 18 mm Dicke (sowohl Woodloc® als auch Nut-Federprodukte).


In Lack, Mattlack, Naturöl, coloriert, gebürstet oder mit gefasteten Kanten. Die Stufenlänge entspricht der Dielenlänge des verwendeten Parkettbodens. Lieferzeit 2–4 Wochen.

Produktbeschreibung und Masstabellen


Oberfläche:	Lack, Mattlack oder Naturöl entsprechend der eingesetzten Parkettziele mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung, und Colorierung.
Stufenlänge:	Entsprechend der eingesetzten Originalziele, 1200 bis 2423 mm, die Gesamtlänge wird verrechnet
Belagsdicken:	Entsprechen den Bodendicken des Kährs-Sortiments von 10 bis 18 mm Dicke.
Höhe der Frontkante:	Klassik: 40 mm oder 60 mm Modern: nicht relevant.



Modern



Klassik 40





Klassik 60

A = 40-60 mm oder nach Angabe des Kunden
B = Restmass der Diele
D = 20 mm oder nach Angabe des Kunden

Modern mit gerader Front


Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen mit breitem Auftritt.



Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	CHF/lfm.	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Modern*	Produktabhängig	75xxxxxxxxTK 0	lfm	99.15	107.20
Seitenblende Modern* **	500 x 40	75xxxxxxxxSV 0	Stk.	49.30	53.30

Klassik 40 mit umgestülpter Frontkante 40 mm.


Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen.



Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	CHF/lfm.	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Klassik 40*	Produktabhängig	75xxxxxxxTK 0	lfm	109.05	117.90
Seitenblende KClassic 40* **	500 x 40	75xxxxxxxSV 0	Stk.	49.30	53.30

Klassik 60 mit umgestülpter breiter Frontkante 60 mm

Zur Renovierung alter Treppen. Die breitere Umstülpung deckt alte Treppenstufen mit Untertritt ab.



Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	CHF/lfm.	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Klassik 60*	Produktabhängig	75xxxxxxxTK 0	lfm	109.05	117.90
Seitenblende KClassic 60* **	500 x 60	75xxxxxxxSV 0	Stk.	49.30	53.30

Die Seitenblenden werden aus der Deckschicht der Parkettdielen gefertigt und sind entsprechend der Nutzschicht zwischen 2mm und 6mm dick. Für Schiffsböden können keine Seitenblenden geliefert werden. Hier kann je nach Produkt auf Seitenblenden aus 2- oder 1-Stab Produkten zurückgegriffen werden. Bitte fragen Sie bei uns an.

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar. Mindestmenge: 3 Stück.

Weniger als 3 Stück = CHF 25,00 Kleinmengenzuschlag

** Seitenblenden für Treppenstufen werden nur in Verbindung mit Treppenstufen gefertigt

Dampfbremse und Schalldämmung



Bezeichnung	m ² /Rolle	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	CHF/m ²	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Tuplex Trittschall-Dämmunterlage mit Dampfbremse 3 mm, 20 cm Stossüberlappung, Raumgew. ca. 30 kg/m ³	33 m ²	33 m ²	710143	5.25	5.70
	16,5 m ²	16,5 m ²	710142	5.85	6.30

Werkzeuge



Bezeichnung	Berechnungs- einheit	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Schlagklotz für Woodloc®	Stück	1 Stück	710266	25.45	27.50
Verlegekeil für Woodloc®	Stück	1 Stück	710262	13.50	14.60
Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung	20 Stk./Beutel	Beutel	710208	9.05	9.80
Zugeisen	Stück	1 Stück	710203	74.95	81.00
Kährs Verlegeset 1 Schlagklotz, 1 Unterlegekeil, 20 Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung, 1 5s-Schieber, 1 5s Adapter für 13 mm, 1 Messkeil	Set	1 Set	710602	67.35	72.80
Kährs 5s Verlegeset 1 5s-Schieber, 8 5s-Holzkomposit-Riegel, 20 Spezial-Abstands- keile mit Fixierzahnung	Set	1 Set	710558	32.00	34.60
Kährs 5s Schieber Zum Schliessen der Feder der letzten Reihe oder zum Öffnen beim Wiederaufnehmen einer Diele	Stück	1 Stück	710559	11.30	12.20
Kährs 5S Adapter für 13 mm Dielen	Set	2 Stk.	710561	3.40	3.70

Kährs Wechselprofil



Bezeichnung	m ³ /Stück	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Kährs 5S Wechselprofil für eine einfachere Rückwärtsverlegung	0.95 m ³	10 Stück	--	11.30	12.20
Kährs 5G Wechselprofil für eine einfachere Rückwärtsverlegung (für Art. 210 - 229.6)	0.95 m ³	10 Stück	--	11.30	12.20

Zubehör

Reparatur*



Bezeichnung	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
			ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Reparaturset für geölte Oberflächen Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 2 Schleifpapiere, 1 Spezial-Öl, 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, Klarlackstift für die Versiegelung	1 Set	710578	96.30	104.10
Reparaturset für lackierte Oberflächen Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, 1 Klarlackstift für die Versiegelung	1 Set	710577	96.30	104.10



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm für geölte Oberflächen (in englisch) anzusehen.



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm für versiegelte Oberflächen (in englisch) anzusehen.

Touch-up-Lacke / Öle zur Ausbesserung kleiner Lack und Ölschäden

(mit Lackpinsel in der Verschlusskappe)



Inhalt	CHF/Stück	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
30 ml	16.95	18.30

Bezeichnung	für Parkett No.	Artikel- Nr.	Bezeichnung	für Parkett No.	Artikel- Nr.	Bezeichnung	für Parkett No.	Artikel- Nr.
Touch-up-Lack, seidenmatt	div.	710223	Touch-up cremeweiss	140.3	710581	Touch-up weiss*	136.2 / 137.2	710652
Touch-up-Mattlack	div.	710530	Touch-up dunkel grau-braun	140.4	710584	Touch-up cremeweiss*	136.3 / 137.3	710653
Touch-up-Öl,	div.	710224	Touch-up erdgrau	124.8	710631	Touch-up grau-braun*	136.4 / 137.4	710654
Touch-up altweiss	129, 133, 135	710531	Touch-up antikweiss	142.3	710632	Touch-up grau*	136.5 / 137.5	710655
Touch-up beige	121	710532	Touch-up grau-braun	142.6	710634	Touch-up natur*	136.1 / 137.1	710656
Touch-up schneeweiss	124.5	710603	Touch-up grau-beige	141.5	710635	Touch-up braun*	136.6 / 137.6	710657
Touch-up schwarz	126.6	710604	Touch-up dunkelbraun	142.8	710637			
Touch-up grau	124.6	710605	Touch-up antikweiss	141.3	710639			
Touch-up espresso	123	710534						
Touch-up altgrau		710543						
Touch-up dunkelbraun		710542						

* ultramatt

Reinigung und Pflege



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Z1	Kährs Cleaner Wischwasserzusatz für lackierte Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	710518	16.65	18.00
Z3	Kährs Cleaner Sprühflasche mit Reiniger für lackierte Oberflächen	0,75 Liter	1 Flasche	710529	18.05	19.50



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Satinöl für die Erstpflege von naturgeölten Böden (manueller oder maschineller Auftrag) ohne Handhobelung, Menge: ca. 120 m ² pro Flasche à 1 Liter						
Z9	Satinöl Natural	0.5 Liter	1 Flasche	710803	36.90	39.90
Z10	Satinöl Natural Matt	1 Liter	1 Flasche	710592	58.35	63.10
Z11	Satinöl Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710641	63.85	69.00
Z12	Satinöl Dark Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710585	63.85	69.00
Z14	Satinöl Grey 01	1 Liter	1 Flasche	710643	63.85	69.00
Z15	Satinöl Grey-Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710587	63.85	69.00
Z16	Satinöl Grey-Brown 03	1 Liter	1 Flasche	710645	63.85	69.00
Z18	Satinöl White 01	1 Liter	1 Flasche	710588	63.85	69.00
Z19	Satinöl White 02	1 Liter	1 Flasche	710589	63.85	69.00



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Profioil für die Erstpflege von naturgeölten, handgehobelten Oberflächen sowie Objektböden (nur maschineller Auftrag durch den Parkettprofi) (Menge: ca. 70-90 m ² pro Flasche à 1 Liter)						
Z31	Professional Oil Natural: PROFF Hartwachs-Öl natur	1 Liter	1 Flasche	--	92.40	99.90
Z32	Professional Oil White 3%: PROFF Hartwachs-Öl weiss 3% für die Erstpflege von Oberflächen mit Rohholzoptik	1 Liter	1 Flasche	--	92.40	99.90
Z33	Professional Oil White 7%: PROFF Hartwachs-Öl weiss 7% für die Erstpflege von weissen Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	--	92.40	99.90
Z36	Professional Oil Brown: PROFF Hartwachs-Öl dunkelbraun für die Erstpflege von braunen Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	--	92.75	99.90



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
PROFF Intensivreiniger als Grundreiniger und zum Entfernen von Flecken (Ergiebigkeit: ca. 200 m ² pro Flasche à 1 l)						
Z52	PROFF Intensivreiniger Nach einer Intensivreinigung muss der Parkett mit Kährs Professional Oil eingepflegt werden.	1 Liter	1 Flasche	--	32.55	35.20



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.

Zubehör

Reinigung und Pflege



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Oil-Refresher als Wischwasserzusatz für die Unterhaltspflege von naturgeölten Oberflächen						
Z40	Oil-Refresher Natural	1 Liter	1 Flasche	710571	45.35	49.00
Z42	Oil-Refresher White	1 Liter	1 Flasche	710572	45.35	49.00



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm mit dem Kährs Wischmopp anzusehen.



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm mit dem PULU Spraymopp-Gerät anzusehen.



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Fleckenentferner						
Z50	Fleckenentferner Für die Entfernung von Kaffee-, Blut-, Rotwein- und Saucenflecken auf geölten Oberflächen	250 ml	1 Flasche	--	29.70	32.10
Z53	HP Holzreiniger Plus Grundreiniger für stark verschmutzte, unbehandelte, geölte, ge-seifte und gewachste Böden und Hölzer. Entfernt Flecken jeglicher Art. (für den Parkett-Profi)	200 ml	1 Flasche	--	24.80	26.80



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.


Applizier-/Pflegegeräte



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Z61	«Care Kit» Pflegeset Starter Edition für geölte Oberflächen Inhalt: 1 Wischmopp mit Teleskopstiel, 1 Oil-Refresher nach Wahl, 16 Filzgleiter für Möbelfüsse	1 Set	1 Stück	--		99.90
Z65	PULU "High-End" Spraymopp-Gerät zum aufbringen von Öl-Refresher inkl. 2 Druckflaschen (blau und rot) (ohne Mopp)	1 Set	1 Stück	--		209.90
Z80	PULU Ersatzdüse zu PULU Spraymopp-Gerät	1 Stück	1 Stück	--		29.00
Z81	PULU Ersatz-Druckflasche blau	1 Stück	1 Stück	--		69.00
Z82	PULU Ersatz-Druckflasche rot	1 Stück	1 Stück	--		69.00



Mopp



Art.-No.	Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	CHF/Stück	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Z71	Ersatzmopp für Kährs Care Kit	1 Stück	1 Stück	710512		16.20
Z75	PULU Parkettmopp für geölte Oberflächen	1 Stück	1 Stück	--		30.90
Z76	PULU Lackmopp für versiegelte Oberflächen	1 Stück	1 Stück	--		32.90
Z77	PULU Fliesenmopp für keramische Oberflächen	1 Stück	1 Stück	--		36.90

Empfehlungen für die Erstpflege und Auffrischung von geölten Böden

Empfohlene Produkte für Reinigung und Pflege (siehe auch Pflegeübersicht auf Seite 2).
Die untenstehende Tabelle zeigt welcher Boden welche Pflege benötigt.

Profiöl: Erstbehandlung für den Parkettprofi mit Eintellermaschine

Satinöl: Erstbehandlung für maschinellen oder manuellen Auftrag (etwas dünnflüssigeres Öl für eine unkomplizierte Anwendung)

Ölrefresher: Parkettwellness als Wischwasserzusatz für die Reinigung und Auffrischung ca. alle 2 Monate



Art-No.	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher
28.6	Natural	Natural	Natural
58.1	Natural	Natural	Natural
60.7	White 3%	White 02	White
60.8	Natural	Matt Grey Brown 01 / Natural	Natural
121.55	White 3%	White 02	White
126.7	White 7%	White 01	White
127.2	Natural	Natural	Natural
127.6	White 3%	White 02	White
127.8	Natural	Grey Brown 01 / Natural	Natural
129.2	White 7% / White 3%	White 01	White
140.3	White 3%	White 02	White
140.4	Natural	Grey Brown 01	Natural
141.3	White 7%	White 01	White
141.5	Natural	White 02	Natural
142.1	Natural	Natural	Natural
142.3	White 7%	White 01	White
142.6	Natural	Natural / White 02	Natural
142.8	Brown / Natural	Dark Brown 01	Natural
143.1	Natural	Natural	Natural
143.2	White 3%	White 02	White
143.7	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
143.8	Brown / Natural	Dark Brown 01	Natural
209.2	Natural	Natural	Natural
209.3	White 3%	White 02	White
209.5 / 209.6	Natural	Brown 01	Natural
210	Natural	Natural	Natural
214	White 3%	White 02	White
215 / 217	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
218.2	Natural	Natural	Natural
218.4	White 3%	White 02	White
218.6	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
220 / 221 / 221.5	Natural	Natural	Natural
221.7	White 3%	White 02	White
222 / 222.6	White 7%	White 01	White
226	White 3%	White 01	White
226.5	Natural / White 3%	Grey Brown 01 / Natural	Natural
226.9	Natural	Grey Brown 01 / Natural	Natural
229 / 229.6	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
291	Natural	Natural	Natural
293	White 3% / 7%	White 02	White
296	Natural	White 02 / Natural	Natural
297	Natural	Brown 01 / Natural	Natural



Art-No.	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher
209.2	Natural	Natural	Natural
209.3	White 3%	White 02	White
209.5 / 209.6	Natural	Brown 01	Natural
210	Natural	Natural	Natural
214	White 3%	White 02	White
215 / 217	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
218.2	Natural	Natural	Natural
218.4	White 3%	White 02	White
218.6	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
220 / 221 / 221.5	Natural	Natural	Natural
221.7	White 3%	White 02	White
222 / 222.6	White 7%	White 01	White
226	White 3%	White 01	White
226.5	Natural / White 3%	Grey Brown 01 / Natural	Natural
226.9	Natural	Grey Brown 01 / Natural	Natural
229 / 229.6	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
291	Natural	Natural	Natural
293	White 3% / 7%	White 02	White
296	Natural	White 02 / Natural	Natural
297	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
502 / 503.5	Natural	Natural	Natural
507.5	Natural / Brown	Natural / Dark Brown 01	Natural
512 / 513.5	Natural	Natural	Natural
515	White 7%	White 01	White
802 / 803.5	Natural	Natural	Natural
803.7	Natural	Natural	Natural
805 / 806	White 7%	White 01	White
806.7	White 7%	White 01	White
810	Natural / Brown	Natural / Dark Brown 01	Natural
810.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural
810.7	Natural	Brown 01 / Natural	Natural
901 / 902	White 3%	White 02	White
905 / 906	White 7%	White 01	White
908	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural
910	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural
911	Natural	Brown 01 / Natural	Natural



Kährs empfiehlt Luftwäscher von VENTA

www.venta-luftwaescher.ch

Warum ist die Raumluft im Winter viel trockener?

Für ein gesundes Raumklima als auch für das Wohlbefinden des Menschen sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Winter bei Ihnen zuhause nicht unter 40 Prozent fallen.

Bei sehr niedrigen Aussentemperaturen lässt sich dieser Wert kaum noch erreichen. Wird aber überhaupt nicht befeuchtet, sinkt die Luftfeuchtigkeit im Raum auf 30 oder sogar auf 20 Prozent und kann zu Schäden beim Parkett führen – wie zum Beispiel Rissbildung, eine raue Oberflächen etc.

Deshalb ist es besonders wichtig, dass geölte Böden regelmässig mit Kährs Ölrefresher gepflegt werden und gut gesättigt sind. Ausserdem muss das Raumklima mit elektrischen Luftbefeuchtern unterstützt werden, damit das empfohlene und gesunde Niveau von mindestens 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit nicht unterschritten wird.

Hausbewohner sind häufig der Meinung, durch Lüften komme im Winter feuchte Luft in die Wohnung. Leider ist genau das Gegenteil der Fall.


Gänzlich mit Wasser gesättigte Aussenluft bei -4 °C (also bei 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit) ist in der Lage, 3,5 Gramm Wasser je m³ Luft zu halten. Werden diese 3,5 Gramm Wasser auf 22 °C erwärmt, entspricht dies nur noch einer relativen Luftfeuchtigkeit von 17 Prozent – und zwar deshalb, weil 22 °C warme Luft bei gänzlicher Sättigung 20 Gramm Wasser aufnehmen kann. Selbstverständlich kann auf das Lüften nicht verzichtet werden.

Wir raten jedoch vom Lüften durch gekippte Fenster ab und empfehlen ein regelmässiges kurzzeitiges Stosslüften.

Da mit jedem Lüften oder Öffnen von Eingangstüren trockene Luft hereingeführt wird, ist permanentes Befeuchten wichtig.

Ein beheizter Raum von 30 m² benötigt im Winter ca. 5 Liter Wasser pro Tag.

Das Diagramm zeigt die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit im Haus.




Farböle für rohes Eichenholz (z.B. Treppentritte)



Farbe	Kährs Produkte-Nr.	Produkt PROFF	CHF/Liter	
			ohne MwSt.	inkl. MwSt.
natur	alle Farben Eiche natur	PROFF High Solid Öl natur	94.00	101.20
grau-braun	142.6, 226.9, 226.5, 226.9	PROFF High Solid Colour-Öl 031	134.30	144.60
braun	209.5, 209.6, 219.6, 297	PROFF High Solid Colour-Öl 029 / 030	134.30	144.60
natur bis hellbraun	210, 229.6	PROFF High Solid Colour-Öl 029	134.30	144.60
dunkelbraun	215, 217, 218.6, 229, 279, 429	PROFF High Solid Colour-Öl 036	134.30	144.60
dunkelbraun (stark)	142.8, 143.8	PROFF High Solid Colour-Öl 035	134.30	144.60
grau-beige	141.5, 142.5, 214, 218.4, 226, 426	PROFF High Solid Colour-Öl 055	134.30	144.60
cremeweiss	alle weissen Farben	PROFF High Solid Colour-Öl 001	134.30	144.60
dunkel-grau-schwarz	140.4	PROFF High Solid Colour-Öl 060	134.30	144.60
hellgrau	276.5	PROFF High Solid Colour-Öl 055	134.30	144.60
Rohholz	121.55	1. Vorbehandlung mit PROFF Rohholz-Effekt	106.30	114.50
		2. Schritt PROFF High Solid-Öl natur	94.00	101.20
		3. Schritt PROFF Hartwachs-Öl weiss 3%	92.75	99.90

- › Diese Farböle sind so angepasst, dass eine Natureiche roh geschliffen oder gehobelt möglichst nahe an das Farbbild vom entsprechenden Kährs-Parkett kommt. Je nach Eigenschaft des zu behandelnden Holzes sind Farbabweichungen unvermeidlich.
- › Der zweite Auftrag soll mit dem PROFF Hartwachsöl natur nach einer Trockenzeit von 24 h erfolgen.
- › Für die Unterhaltspflege sind diese Öle mit Kährs Öl-Refresher kompatibel.
- › Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten von CHF 15.– pro Lieferung.

Swiss Service Paket, Abmessungen



Swiss Service Paket: für eine langfristige Zufriedenheit

Für Kährs Schweiz und ihre Leithandelspartner ist es ein wichtiges Anliegen, dass unsere Kunden lange Freude am Kährs-Paket haben. Unser Service-Paket garantiert beim Kauf über einen unserer Leithandelspartner eine jahrzehntelange Freude:

- > Gratis Muster-Service in der ganzen Schweiz für die richtige Wahl Ihres Parketts.
- > Versand von Pflegemitteln gegen Verrechnung unter:
info.ch@kahrs.com oder www.floor-shop.ch
- > Ein Reparaturdienst vor Ort wird durch Kährs Schweiz organisiert, falls der Parkett qualitative Mängel aufweisen sollte.

3-Schicht-Parkett / Echtholzboden: Abmessungen, Inhalte und Gewicht

Produkt	Dielenmasse in mm	Paketinhalte		Paletteninhalte		ca. -Gewicht		
		Dielen	m ²	Pakete	m ²	kg/m ²	kg/Paket	kg/Palette
Life Collection 1-Stab	1810x150x7	12	3.26	54	176.04	6.8	22.2	1199
Life Collection 2-Stab	1225x193x7	12	2.84	40	113.60	6.8	19.3	772
1-Stab 10 mm Collection	1830x125x10,2	8	1.83	49	89.67	9.8	17.9	879
3-Stab	2423x200x13	7	3.4	50	170	7	23.6	1179
	2423x200x15	6	2.91	45	130.95	8	23.3	1048
3 Stab Öland	2419x196x15	6	2.84	45	127.8	8	22.8	1024
2-Stab	2423x200x15	6	2.91	45	130.95	8	23.3	1048
2-Stab Used Look Collection	1900x190x15	6	2.17	35	75.95	8	17.4	608
1-Stab	1900x190x15	6	2.17	35	75.95	8	17.4	608
	2000x187x15	6	2.24	45	100.8	8	19	855
	2266x187x15	6	2.54	45	114.41	8	20.3	914
	2420x187x14	6	2.73	45	122.85	8	19	855
	2420x187x15	6	2.72	45	122.40	8	21.8	979
1-Stab schmal (Narrow)	2420x151x15	6	2.19	54	118.26	8	17.85	964
	2266x151x15	6	2.05	54	110.7	8	16.7	902
Emotion Collection	1900x190x14	8	2.88	45	129.6	7.7	22.18	998
King Collection	2400x305x18	4	2.93	27	79.11	10.69	31.3	845

2-Schicht-Parkett: Abmessungen, Inhalte und Gewicht

Produkt	Dielenmasse in mm	Paketinhalte		Paletteninhalte		ca. -Gewicht		
		Dielen	m ²	Pakete	m ²	kg/m ²	kg/Paket	kg/Palette
Studio Collection 11 mm	490x70x11	60	2.06	60	123.48	7	14.4	865
Fischgrat-breit Collection	600x120x11	33	2.3	42	96.77	7.4	19.2	806
Piazza Collection	1800x180x11	8	2.59	40	103.60	7.5	19.4	777

Scannen Sie den QR-Code auf dem jeweiligen Raumbild um auf das Datenblatt des abgebildeten Produkts zu gelangen.



No. 2
Mattlack

Esche natur, Country, 3-Stab



No. 28-28.6
Lack/Öl

Eiche natur, Town, 3-Stab



No. 28.7-28.9
Mattlack

60
Eiche natur, Country, 3-Stab




No. 33.5
Mattlack

Eiche Town, 3-Stab



No. 43
Mattlack

Eiche Town, 2-Stab



No. 48
Mattlack



No. 53
Mattlack

Eiche Country, 1-Stab



No. 58.1
Naturöl



No. 58.2
Mattlack




No. 58.3
Mattlack

Eiche Country +, 1-Stab





No. 60.4
Mattlack

Eiche Country, 3-Stab




No. 60.5
Mattlack

Eiche weiss, Country, 3-Stab




No. 60.6
Mattlack

Eiche schneeweiss Country, 3-Stab



No. 60.7
Naturöl

62
Eiche cremeweiss, Country, 3-Stab



No. 60.75
Mattlack

Eiche erdgrau, Country, 3-Stab



No. 60.8
Naturöl

Eiche angeräuchert altgrau, Country, 3-Stab



No. 74
Lack

Ahorn kanadisch, Town, 3-Stab





No. 82
Lack

Kirsche amerikanisch, Town, 3-Stab





No. 89
Lack

Nussbaum amerikanisch, City, 3-Stab



No. 91.6
Naturöl

Nussbaum amerikanisch natur, Country, 2-Stab




No. 121
Mattlack

Eiche beige, Country, 1-Stab



No. 121.55
Naturöl

64
Eiche Rohholzoptik, Country +, 1-Stab



No. 123
Mattlack

Eiche espresso, Country, 1-Stab



No. 124
Mattlack

Eiche weiss, Country, 1-Stab




No. 124.5
Mattlack

Eiche schneeweiss, Country, 1-Stab




No. 124.6
Mattlack

Eiche grau, Country, 1-Stab




No. 124.8
Mattlack

Eiche lehmgrau, Country, 1-Stab




No. 126.7
Naturöl

Eiche cremeweiss, Country +, 1-Stab




No. 127.15
Ultramattlack




No. 127.2
Naturöl

Eiche natur, City, 1-Stab



No. 127.55
Ultramattlack



No. 127.6
Naturöl

66
Eiche cremeweiss, City, 1-Stab



No. 127.7
Ultramattlack

Eiche grau, City, 1-Stab




No. 127.8
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-braun, City, 1-Stab



129.1-129.2
Mattlack/Öl

Eiche altweiss, Town, 3-Stab



No. 130
Mattlack

Esche weiss, Town, 3-Stab



No. 132.5
Mattlack

Esche weiss, City, 2-Stab



No. 133
Mattlack

Eiche altweiss, Town, 2-Stab



No. 133.1
Mattlack

68
Eiche altweiss, Country, 1-Stab




No. 136.1
Ultramattlack

Eiche natur, Country, 1-Stab



No. 136.15
Ultramattlack

Eiche natur, Country +, 1-Stab




No. 136.2
Ultramattlack

Eiche weiss, Country, 1-Stab



No. 136.3
Ultramattlack

Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab



No. 136.35
Ultramattlack

Eiche cremeweiss, Country +, 1-Stab



No. 136.5
Ultramattlack

70
Eiche grau, Country, 1-Stab




No. 136.6
Ultramattlack

Eiche angeräuchert braun, Country, 1-Stab



No. 136.8
Ultramattlack

Esche weiss, Country, 1-Stab




No. 136.9
Ultramattlack

Esche grau, Country, 1-Stab



No. 137.1
Ultramattlack

Eiche natur, Town, 3-Stab



No. 137.2
Ultramattlack

Eiche weiss, Town, 3-Stab




No. 137.3
Ultramattlack

72
Eiche cremeweiss, Town, 3-Stab




No. 137.5
Ultramattlack

Eiche grau, Town, 3-Stab



No. 137.6
Ultramattlack

Eiche braun, Town, 3-Stab



No. 138.1
Ultramattlack

Eiche natur, Town, 2-Stab



No. 138.7
Ultramattlack

Eiche weiss, Country +, 1-Stab




No. 138.8
Ultramattlack

Eiche natur, Country +, 1-Stab



No. 138.85
Ultramattlack

Eiche grau, Country +, 1-Stab



No. 140.3
Naturöl

Eiche cremeweiss, Country ++, 1-Stab



No. 141.3
Naturöl

74
Eiche antikweiss, Country +, 1-Stab



No. 141.5
Naturöl

Eiche grau-beige, Country +, 1-Stab



No. 142.3
Naturöl

Eiche antikweiss, Country ++, 1-Stab



No. 142.6
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-braun, Country ++, 1-Stab



No. 142.8
Naturöl

Eiche angeräuchert dunkelbraun, Country ++, 1-Stab




No. 143.2
Naturöl

Eiche antikweiss, Country, 3-Stab



No. 143.7
Naturöl

Eiche angeräuchert braun, Country, 3-Stab



No. 143.8
Naturöl

Eiche dunkelbraun, Country, 3-Stab



No. 160
Ker.-Mattlack

76
Eiche weiss, City, 1-Stab



No. 161
Ker.-Mattlack

Eiche beige, City, 1-Stab



No. 163
Ker.-Mattlack

Eiche cremeweiss, City, 1-Stab



No. 164
Ker.-Mattlack

Eiche grau-beige, City, 1-Stab



No. 165
Ker.-Mattlack

Eiche grau, City, 1-Stab



No. 166
Ker.-Mattlack

Eiche grau-braun, City, 1-Stab



No. 167
Ker.-Mattlack

Eiche dunkelgrau, City, 1-Stab



No. 168
Ker.-Mattlack

Eiche dunkelgrau, City, 1-Stab



No. 169
Ker.-Mattlack

78
Nussbaum braun, City, 1-Stab




No. 180
Ker.-Mattlack

Eiche weiss, City, 2-Stab



No. 182
Ker.-Mattlack

Eiche natur, City, 2-Stab



No. 183
Ker.-Mattlack

Eiche cremeweiss, City, 2-Stab



No. 188
Ker.-Mattlack

Eiche dunkelbraun, City, 2-Stab



No. 189
Ker.-Mattlack

Nussbaum braun, City, 2-Stab



No. 202
Mattlack

Eiche natur, Country, 1-Stab



No. 209.2
Naturöl

Eiche natur, Country +, 1-Stab




No. 209.3
Naturöl

80
Eiche angeräuchert beige-braun, Country +, 1-Stab




No. 209.5
Naturöl

Eiche angeräuchert braun, Country +, 1-Stab



No. 209.6
Naturöl

Eiche angeräuchert braun, Country +, 1-Stab



No. 214
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-beige, Country ++, 1-Stab




No. 215
Naturöl

Eiche geräuchert braun, Holzdübel, Country ++, 1-Stab





No. 217
Naturöl

Eiche geräuchert braun, Schwalbenschwanzdübel, Country ++, 1-Stab



No. 218.4
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-beige, Country ++, 2-Stab



No. 218.6
Naturöl

Eiche geräuchert braun, Country ++, 2-Stab



No. 220
Naturöl

82
Eiche natur, Country +, 1-Stab



No. 221
Naturöl

Eiche natur, Country +, 1-Stab



No. 221.5
Naturöl

Eiche natur sägerau, Country +, 1-Stab




No. 222
Naturöl

Eiche antikweiss, Country +, 1-Stab



No. 222.6
Naturöl

Eiche antikweiss, Country +, 1-Stab



No. 226
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-beige, Country +, 1-Stab



No. 226.5
Naturöl



No. 226.9
Naturöl

Eiche angeräuchert grau-braun, sägerau, Country +, 1-Stab




No. 229
Naturöl

Eiche geräuchert braun, Country +, 1-Stab



No. 229.6
Naturöl

Eiche geräuchert braun, sägerau, Country +, 1-Stab



No. 282
Mattlack


Eiche weiss, Country, 1-Stab



No. 283
Mattlack

86

Eiche grau-beige, Country, 1-Stab



No. 284
Mattlack

Eiche angeräuchert grau-braun, Country, 1-Stab



No. 285
Mattlack



Eiche angeräuchert braun, Country, 1-Stab



No. 291
Naturöl



Eiche natur, Country +, 1-Stab



No. 296
Naturöl



Eiche angeräuchert grau-braun, Country +, 1-Stab



No. 297
Naturöl




88

Eiche angeräuchert braun, Country +, 1-Stab



No. 511-512
Mattlack/Öl



Studio, Eiche natur City, 1-Stab



No. 803
Mattlack



No. 803.5
Naturöl

Piazza, Eiche natur, Country, 1-Stab




No. 805
Naturöl

Piazza, Eiche cremeweiss, Town, 1-Stab



No. 806
Naturöl

Piazza, Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab



No. 806.7
Naturöl

Piazza, Eiche cremeweiss, sägerau, Country, 1-Stab



No. 810
Naturöl

Piazza, Eiche geräuchert dunkelbraun, Country, 1-Stab



No. 810.7
Naturöl

Piazza, Eiche angeräuchert braun, Country




No. 901
Naturöl

90
Fischgrat Eiche Rohholzoptik, Town, 1-Stab





No. 902
Naturöl

Fischgrat Eiche Rohholzoptik, Country, 1-Stab




No. 905
Naturöl

Fischgrat Eiche weiss, Town, 1-Stab



No. 906
Naturöl

Fischgrat Eiche weiss, Country, 1-Stab



No. 908
Naturöl

Fischgrat Eiche grau-braun, Country, 1-Stab



No. 910
Naturöl

Fischgrat Eiche angeräuchert Vintage grau, Country, 1-Stab



Kährs Parkett ist Fördermitglied von GREENPEACE.

Ihr Bodenteam



Andreas Zumkehr
Tel: +41 33 346 00 98
andreas.zumkehr@holzsteiner.ch



Tina Keusen-Lysser
Tel: +41 33 346 00 32
tina.keusen@holzsteiner.ch



Thomas Strässler
Tel. +41 33 346 00 02
thomas.straessler@holzsteiner.ch



Dominic Wigger
Tel. 033 346 00 09
dominic.wigger@holzsteiner.ch

Ihr Kährs Fachpartner



Trotz Frankenstärke stehen wir zum Wirtschaftsraum Schweiz – auch bei der Erstellung und dem Druck dieser Kährs Sortimentsbroschüre.

Druck
Galledia Print AG, Flawil SG
www.galledia.ch

printed in
switzerland
gedruckt in der
schweiz
stampato in
svizzera
imprimé en
suisse