



Parkett Inspiration

Sortiment und Preisliste

Gültig ab 1. März 2024



Titelfoto: Wendenstock
Copyright: www.peteralthaus.ch

Inhaltsverzeichnis

Wussten Sie schon...	
Fakten zu schwedischen Wäldern	2
Flächenwirkung und Sortierungsbezeichnungen	3
Verlegung auf Bodenheizung	3
Angebotsübersicht	
3-Schicht Parkett Landhausdielen naturgeölt	4 – 5
3-Schicht Parkett Ultramattlack und Mattlack	6
2-Schicht Parkett	7
Reinigung und Pflege	
Übersicht Erst- und Unterhaltspflege Parkett	8
Produkteübersicht Erstpflege und Auffrischung geölter Böden	8 – 9
Wohnbilder	
66 Wohnbilder	10 – 47

Wussten Sie schon:



- Schweden ist die Region mit der grössten Waldfläche in Europa.
- Schweden hat auch prozentual den grössten Waldzuwachs in Europa.
- In den letzten 40 Jahren hat die Gesamtwaldfläche in Schweden um 30% zugelegt.
- Eine Bilanz, die ihresgleichen sucht.

Flächenwirkung und Sortierungsbezeichnungen



GEBÜRSTETE UND STARK GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet. Die Struktur echten Holzes wird sicht- und fühlbar.




ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) ist eine ganz besondere Technik. Um die Äste wird zusätzlich vertieft gehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen ein markantes Altholzdesign.




SPLINTHOLZ

Das junge Holz der Eiche (äusserste Jahrringe beim Stamm) ist farblich deutlich heller. Holzböden mit Anteilen von Splintholz intensivieren das Farbenspiel der Bodenfläche.



SÄGERAU

Einen wunderschönen Anblick und ein wunderschönes Gefühl vermitteln sägeraue Oberflächen. Man sieht und spürt den markanten Charakter, der diesen Dielen eigen ist. So stellt man sich alte Böden auf traditionsreichen Speicherböden oder in historischen Lagerhallen vor.



GEFASTE KANTEN


Gefaste Kanten an den Stirn- und Längsseiten verstärken den Charakter von mittel- und grossformatigem Parkett. Die Fassung betont das Design der Landhausdielen.



ANRÖCHERN / RÖCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. Durch die Einwirkung des Tageslichts gleichen sich die Dielen mit der Zeit farblich etwas an.

Die Sortierungsbezeichnungen City, Town, Country, Country+ und Country++ beschreiben das Aussehen der jeweiligen Sortierung.



City

Diese Böden sind aus ruhigem, einheitlichem und regelmässig sortiertem Holz gefertigt. Vereinzelt Punkstäbe können enthalten sein.




Town

Die besonderen Merkmale der Town-Sortierung sind natürliche Unterschiede der Holzfarbe und Maserung. Kleine Äste können enthalten sein.



Country

Für eine besonders natürliche Optik bietet sich die Country-Sortierung an. Hier finden Sie lebhaftes Parkettböden. Sie haben eine kräftige Maserung, können deutliche Farbunterschiede aufweisen und enthalten Äste und Risse die zum Teil gespachtelt sind.



Country+

Diese Böden sind aus Holz mit Ästen und Rissen hergestellt, was dem Boden einen lebendigen und einzigartigen Charakter verleiht. Ein grosses Farbenspiel unterstützt diese einzigartige Optik. Äste und Risse sind teilweise gespachtelt.



Country++



























Wenn Sie einen besonders ausdrucksstarken Holzfußboden suchen, wählen Sie ein Produkt mit der Country++-Sortierung. Diese Dielen enthalten besonders grosse, teilweise gespachtelte Risse und Äste und ein ausgeprägtes Farbenspiel.

Verlegung auf Fussbodenheizung



Alle Parkettböden in dieser Broschüre können auf Fussbodenheizungen verlegt werden, sowohl bei schwimmender Verlegung als auch bei vollflächiger Verklebung. Die Oberflächentemperatur des Holzbodens darf die Marke von 27 °C nicht überschreiten. Die relative Raumluftfeuchtigkeit muss auch während der Heizperiode im Winter stets über 30% liegen (Ideal: 40 bis 60%). Siehe SIA-Norm und ISP Merkblatt No. 5.

Landhausdielen naturgeölt

Sortierung:	City gebürstet 	Country gebürstet 	Country+ Handhobel-optik 	Country+ handgehobelt 	Country+ Handhobel-optik 	Country++ gebürstet, Altholzdesign 
	2266 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm°	2266 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm°	2420 x 187 x 15 mm	1900 x 190 x 15 mm°	2419 x 196 x 15 mm	2420 x 187 x 15 mm
cremeweiss	S. 10 Fr. 149.90 THUN 	S. 11 Fr. 114.90 RÜTI 			S. 19 Fr. 67.50 BELP 	
Rohholzoptik		S. 12 Fr. 114.90 GUGGISBERG° 	 S. 14 Fr. 117.90 MÜRREN 	S. 16 Fr. 89.90 FERENBALM 		
natur	S. 10 Fr. 149.90 INTERLAKEN° 	S. 12 Fr. 114.90 RIGGISBERG 	 S. 14 Fr. 117.90 WENGEN 	S. 16 Fr. 79.90 BELLMUND  S. 17 Fr. 89.90 MURTEN 	 S. 19 Fr. 67.50 TOFFEN 	S. 19 Fr. 129.90 ADELBODEN 
grau-braun	S. 11 Fr. 159.90 SPIEZ 	Country++ ausgespachtelte Risse, tief gebürstet 2420 x 187 x 15 mm	 S. 15 Fr. 121.50 GRINDELWALD 	S. 17 Fr. 99.90 MESSEN 		S. 20 Fr. 129.90 KANDERSTEG 
grau		 S. 13 Fr. 107.90 KANDER 	grau-beige	S. 18 Fr. 99.90 KERZERS 		
braun		 S. 13 Fr. 107.90 GÜRBE 	 S. 15 Fr. 121.50 MEIRINGEN 	S. 18 Fr. 99.90 KALLNACH 		S. 20 Fr. 129.90 FRUTIGEN 

Country+
ausgespachtelte
Risse, gebürstet



2420 x 187 x 15 mm

Country+
gebürstet



2420* x 187 x 15 mm
2266* x 187 x 15 mm
2000* x 187 x 15 mm

Country++
sägerau



2420* x 187 x 15 mm
2000* x 187 x 15 mm

Country++
gebürstet







2420 x 187 x 15 mm

Country+
gebürstet








2266* x 187 x 13 mm
2000* x 187 x 13 mm





cremeweiss






Rohholzoptik



natur




grau-braun



* Länge variiert nach Verfügbarkeit

grau

braun



Naturöl



























Mattlack / Ultramattlack



ab Lager Uetendorf lieferbar

Eiche ultramatt-lackiert

Eiche mattlackiert / geölt

Sortierung:	1-Stab Country gebürstet	3-Stab Town gebürstet	1-Stab Country+ gebürstet	3-Stab Town Splint möglich	3-Stab Country Splint möglich
					
	2420 x 187 x 15 mm	2423 x 200 x 15 mm	2266* x 187 x 13 mm 2000* x 187 x 13 mm	2423 x 200 x 13 mm	2423 x 200 x 13 mm
weiss	 <p>S. 30 Fr. 134.90 SCHÖNRIED <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 33 Fr. 69.90 ERLENBACH <input type="checkbox"/></p>			
cremeweiss	 <p>S. 30 Fr. 134.90 ZWEISIMMEN <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 33 Fr. 69.90 DIEMTIGEN <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 36 Fr. 72.90 BUCHHOLZ <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 37 Fr. 54.90 WICHTRACH <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 37 Fr. 54.90 OPPLIGEN <input type="checkbox"/></p>
natur	 <p>S. 31 Fr. 134.90 GSTAAD <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 34 Fr. 69.90 WEISSENBURG <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 36 Fr. 69.90 ALLMENDINGEN <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 37 Fr. 49.90 RUBIGEN <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 38 Fr. 41.90 HÄUTLIGEN <input type="checkbox"/></p>
				 <p>S. 37 Fr. 49.90 MÜNSINGEN <input type="checkbox"/></p>	
grau-braun	 <p>S. 31 Fr. 134.90 BOLTIGEN <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 34 Fr. 69.90 DÄRSTETTEN <input type="checkbox"/></p>			
grau	 <p>S. 32 Fr. 134.90 WEISSENBACH <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 35 Fr. 69.90 LATTERBACH <input type="checkbox"/></p>			
braun	 <p>S. 32 Fr. 134.90 OBERWIL <input type="checkbox"/></p>	 <p>S. 35 Fr. 69.90 ENTSCHWIL <input type="checkbox"/></p>			

2-Schicht-Parkett* mattlackiert / geölt

Preise verstehen sich in sFr./m² inkl. MwSt.

Sortierung:

Town
gebürstet



Country
gebürstet



Country
gebürstet,
sägerau



Town/Country
Fischgrat,
gebürstet / sägerau



1800 x 180 x 11 mm

S. 38

Fr. 134.90

KIRCHBERG



1800 x 180 x 11 mm

S. 39

Fr. 112.90

BURGDORF



1800 x 180 x 11 mm

S. 41

Fr. 116.90

LANGNAU



600 x 120 x 11 mm

S. 42

Fr. 121.90

EGGIWIL



cremeweiss

Rohholzoptik

natur

grau

braun /
dunkelbraun

S. 39

Fr. 134.90

OBERBURG



S. 40

Fr. 99.90

SIGNAU



S. 40

Fr. 99.90

AFFOLTERN



S. 41

Fr. 116.90

WALKRINGEN



S. 43

Fr. 125.90

SCHANGNAU



S. 40

Fr. 134.90


SUMISWALD



S. 43

Fr. 129.90

RÖTHENBACH



Naturöl



Mattlack / Ultramattlack



ab Lager Uetendorf lieferbar

*nur vollflächige Verklebung

Reinigung und Pflege Parkett

Oberfläche	Naturöl für handbearbeitete Oberflächen und bei hoher Beanspruchung	Naturöl	Lack / Mattlack	
Erstbehandlung	 Professional Oil mit Plastikflasche auf den Boden sprühen.	 Satin Oil mit Sprühflasche auf den Boden sprühen.	nicht notwendig	
	 Professional Oil mit der Einscheibenmaschine und weissem oder beigen Pad einarbeiten.	 Satin Oil mit der Einschei- benmaschine und weissem oder beigen Pad einarbeiten.		 Satin Oil mit Wischmopp und fuselfreiem Tuch auf dem Boden gleichmässig verteilen.
	 Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.	 Boden mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.		 Boden mit Wischmopp und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.
Trocken- reinigung		Lösen Schmutz wenn möglich immer mit Staubsauger entfernen.		
Feuchtreinigung		Festen Schmutz mit Wisch Mob und gut ausgewrungenem Tuch nebelbeuchtet aufnehmen. Feuchtefilm sollte nach ca. 1 Min wieder trocken sein.		
Parkettwellness Intervall: Ca. alle 2 Monate, oder wenn der Boden ein wenig trocken aussieht!				
	Oil-Refresher (Verhältnis ca. 1 dl auf 4 Liter Wasser) ins Wischwasser geben und Boden nass aufnehmen. Feuchtefilm sollte nach ca. 5 Min wieder trocken sein.			Boden mit Cleaner (ca. 20 ml auf 5 Liter Wasser) nebelbeuchtet reinigen.

Die untenstehende Tabelle zeigt, welcher Boden welche Pflege benötigt.

Professional Oil:	Erstbehandlung für den Parkettprofi mit Eintellermaschine
Satin Oil:	Erstbehandlung für maschinellen oder manuellen Auftrag (etwas dünnflüssigeres Öl für eine unkomplizierte Anwendung)
Oil-Refresher:	Parkettwellness als Wischwasserzusatz für die Reinigung und Auffrischung ca. alle 2 Monate)
Cleaner:	Reinigung als Wischwasserzusatz nur für lackierte Böden (bei lackierten Böden ist keine Erstpfege nötig)

Name	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher	Cleaner
Adelboden	Natural	Natural	Natural	✗
Affoltern	Natural	Natural	Natural	✗
Allmendingen	✗	✗	✗	✓
Amsoldingen	White 3%	White 02	White	✗
Bellmund	Natural	Natural	Natural	✗
Belp	White 3%	White 02	White	✗
Boltigen	✗	✗	✗	✓
Buchholz	✗	✗	✗	✓

Name	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher	Cleaner
Burgdorf	White 7%	White 01	White	✗
Burgstein	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
Diemtigen	✗	✗	✗	✓
Därstetten	✗	✗	✗	✓
Dürrenast	Natural	Natural	Natural	✗
Eggiwil	White 3%	White 02	White	✗
Emme	Natural	Natural	Natural	✗
Entschwil	✗	✗	✗	✓
Erlenbach	✗	✗	✗	✓
Ferenbalm	White 3%	White 02	White	✗
Frutigen	Brown / Natural	Dark Brown 01	Natural	✗
Goldiwil	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
Grindelwald	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
Gstaad	✗	✗	✗	✓
Guggisberg	White 3%	White 02	White	✗
Gunten	White 7%	White 01	White	✗
Gürbe	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
Hilterfingen	Natural	Natural	Natural	✗
Häutligen	✗	✗	✗	✓
Iffwil	White 3%	White 02	White	✗
Ilfis	White 3%	White 02	White	✗
Interlaken	Natural	Natural	Natural	✗
Kallnach	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
Kander	Natural	Grey Brown 01	Natural	✗
Kandersteg	Natural	Natural / White 02	Natural	✗
Kerzers	White 3%	White 01	White	✗
Kiental	White 7%	White 01	White	✗
Kirchberg	White 7%	White 01	White	✗
Langnau	White 7%	White 01	White	✗
Latterbach	✗	✗	✗	✓
Lerchenfeld	White 7% / White 3%	White 01	White	✗
Meiringen	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
Messen	Natural / White 3%	Grey Brown 01 / Natural	Natural	✗
Murten	Natural	Natural	Natural	✗
Münsingen	Natural	Natural	Natural	✗
Mürren	White 3%	White 02	White	✗
Neufeld	White 3%	White 02	White	✗
Oberburg	Natural	Natural	Natural	✗
Oberhofen	White 3%	White 02	White	✗
Oberwil	✗	✗	✗	✓
Oppligen	White 7% / White 3%	White 01	White	✗
Reichenbach	Natural	Natural	Natural	✗
Riggisberg	Natural	Natural	Natural	✗
Rubigen	✗	✗	✗	✓
Röthenbach	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
Rüti	White 7%	White 01	White	✗
Saane	White 7%	White 01	White	✗
Schangnau	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
Schönried	✗	✗	✗	✓
Sense	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
Signau	✗	✗	✗	✓
Spiez	Natural	Grey Brown 01 / Natural	Natural	✗
Sumiswald	Natural / Brown	Natural / Dark Brown 01	Natural	✗
Säriswil	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
Thun	White 3%	White 02	White	✗
Toffen	Natural	Natural	Natural	✗
Walkringen	Natural	Natural	Natural	✗
Weissenbach	✗	✗	✗	✓
Weissenburg	✗	✗	✗	✓
Wengen	Natural	Natural	Natural	✗
Wichtrach	✗	✗	✗	✓
Zweismmen	✗	✗	✗	✓

THUN

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: City



Fr. 149.90 / m² inkl. MwSt.



INTERLAKEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: City



Fr. 149.90 / m² inkl. MwSt.



SPIEZ

Holz: Eiche angeräuchert grau
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: City



Fr. 159.90 / m² inkl. MwSt.



RÜTI

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 114.90 / m² inkl. MwSt.



GUGGISBERG

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 114.90 / m² inkl. MwSt.




RIGGISBERG

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 114.90 / m² inkl. MwSt.



KANDER

Holz: Eiche angeräuchert grau
Oberfläche: Naturöl hart
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: tief gebürstet, Fase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 107.90 / m² inkl. MwSt.



GÜRBE

Holz: Eiche angeräuchert braun
Oberfläche: Naturöl hart
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: tief gebürstet, Fase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 107.90 / m² inkl. MwSt.



MÜRREN

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Astumhobelung, Fase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 117.90 / m² inkl. MwSt.



WENGEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Astumhobelung, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 117.90 / m² inkl. MwSt.



GRINDELWALD

Holz: Eiche angeräuchert grau-braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Astumhobelung, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 121.50 / m² inkl. MwSt.




MEIRINGEN

Holz: Eiche angeräuchert braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Astumhobelung, Fase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 121.50 / m² inkl. MwSt.



FERENBALM

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: handgehobelt
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 89.90 / m² inkl. MwSt.



BELLMUND

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: handgehobelt
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 79.90 / m² inkl. MwSt.



MURTEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: Astumhobelung
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+

Fr. 89.90 / m² inkl. MwSt.



MESSEN

Holz: Eiche angeräuchert grau-braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: handgehobelt
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+

Fr. 99.90 / m² inkl. MwSt.



KERZERS

Holz: Eiche angeräuchert grau-beige
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: Astumhobelung
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 99.90 / m² inkl. MwSt.




KALLNACH

Holz: Eiche geräuchert braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 1900 x 190 x 15 mm (2.17 m²)
Nutzschicht: ca. 4 mm
Besonderheiten: handgehobelt
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 99.90 / m² inkl. MwSt.



BELP

Holz: Eiche antikweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2419 x 196 x 15 mm (2.84 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Bes.: Handhobeloptik mit Sägespuren
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 67.50 / m² inkl. MwSt.



TOFFEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2419 x 196 x 15 mm (2.84 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Bes.: Handhobeloptik mit Sägespuren
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 67.50 / m² inkl. MwSt.



ADELBODEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Altholzdesign
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 129.90 / m² inkl. MwSt.



KANDERSTEG

Holz: Eiche angeräuchert grau-braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Altholzdesign
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 129.90 / m² inkl. MwSt.




FRUTIGEN

Holz: Eiche angeräuchert dunkelbraun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: Altholzdesign
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 129.90 / m² inkl. MwSt.



AMSOLDINGEN

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 99.90 / m² inkl. MwSt.




BURGISTEIN

Holz: Eiche angeräuchert braun
Oberfläche: Naturöl matt
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country+



Fr. 117.90 / m² inkl. MwSt.



SAANE

Holz: Eiche cremeweiss

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country+



Fr. 79.90 / m² inkl. MwSt.



ILFIS

Holz: Eiche Rohholzoptik

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country+



Fr. 79.90 / m² inkl. MwSt.



EMME

Holz: Eiche natur

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country+



Fr. 79.90 / m² inkl. MwSt.



SENSE

Holz: Eiche angeräuchert grau-braun

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2266 x 187 x 15 mm (2.54 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country+



Fr. 88.90 / m² inkl. MwSt.



GUNTEN

Holz: Eiche cremeweiss

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: sägerau, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country++



Fr. 94.50 / m² inkl. MwSt.



OBERHOFEN

Holz: Eiche Rohholzoptik

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)

2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: sägerau, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country++



Fr. 94.50 / m² inkl. MwSt.



HILTERFINGEN

Holz: Eiche natur

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: sägerau, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country++



Fr. 94.50 / m² inkl. MwSt.



GOLDIWIL

Holz: Eiche angeräuchert grau-braun

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
2000 x 187 x 15 mm (2.24 m²)

Nutzschicht: ca. 3.5 mm

Besonderheiten: sägerau, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5S

Sortierung: Country++



Fr. 99.90 / m² inkl. MwSt.



KIENTAL

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 76.90 / m² inkl. MwSt.




IFFWIL

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 76.90 / m² inkl. MwSt.



REICHENBACH

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 74.90 / m² inkl. MwSt.




SÄRISWIL

Holz: Eiche grau-braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country++



Fr. 86.90 / m² inkl. MwSt.



LERCHENFELD

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 13 mm (2.99 m²)
2266 x 187 x 13 mm (3.39 m²)
Nutzschicht: ca. 2.7 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 72.90 / m² inkl. MwSt.



NEUFELD

Holz: Eiche Röhholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 13 mm (2.99 m²)
2266 x 187 x 13 mm (3.39 m²)
Nutzschicht: ca. 2.7 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+



Fr. 72.90 / m² inkl. MwSt.



DÜRRENAST

Holz: Eiche natur

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 1-Stab

Abmessung: 2420 x 187 x 13 mm (2.99 m²)

2266 x 187 x 13 mm (3.39 m²)

Nutzschicht: ca. 2.7 mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Woodloc 5G

Sortierung: Country+



Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



SCHÖNRIED

Holz: Eiche weiss
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country

Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



ZWEISIMMEN

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country

Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



GSTAAD

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



BOLTIGEN

Holz: Eiche grau-braun
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



WEISSENBACH

Holz: Eiche grau
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



OBERWIL

Holz: Eiche angeräuchert braun
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 15 mm (2.72 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



ERLENBACH

Holz: Eiche weiss
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town



Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.




DIEMTIGEN

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town



Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



WEISSENBURG

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town

Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



DÄRSTETTEN

Holz: Eiche grau-braun
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town

Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



LATTERBACH

Holz: Eiche grau
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town

Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



ENTSCHWIL

Holz: Eiche angeräuchert braun
Oberfläche: Ultramattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 15 mm (2.91 m²)
Nutzschicht: ca. 3.5 mm
Besonderheiten: gebürstet
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town

Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



BUCHHOLZ

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Mattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 13 mm (2.99 m²)
2266 x 187 x 13 mm (3.39 m²)
Nutzschicht: ca. 2.7 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+


Fr. 72.90 / m² inkl. MwSt.



ALLMENDINGEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Mattlack
Ausführung: 1-Stab
Abmessung: 2420 x 187 x 13 mm (2.99 m²)
2266 x 187 x 13 mm (3.39 m²)
Nutzschicht: ca. 2.7 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Woodloc 5G
Sortierung: Country+

Fr. 69.90 / m² inkl. MwSt.



WICHTRACH / OPPLIGEN

Holz: Eiche altweiss
Oberfläche: Wichtrach **Mattlack** / Oppligen **Naturöl**
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 13 mm (3.4 m²)
Nutzschicht: ca. 3 mm
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town (Splint möglich)



Wichtrach Fr. 54.90 / m²
Oppligen Fr. 54.90 / m²



RUBIGEN / MÜNSINGEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Rubigen **Mattlack** / Münsingen **Naturöl**
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 13 mm (3.4 m²)
Nutzschicht: ca. 3 mm
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Town (Splint möglich)



Rubigen Fr. 49.90 / m²
Münsingen Fr. 49.90 / m²



HÄUTLIGEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Mattlack
Ausführung: 3-Stab
Abmessung: 2423 x 200 x 13 mm (3.4 m²)
Nutzschicht: ca. 3 mm
Besonderheiten: Splint möglich
Verriegelung: Woodloc 5S
Sortierung: Country



Fr. 41.90 / m² inkl. MwSt.



KIRCHBERG

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)
Nutzschicht: ca. 3.6 mm
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Town



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



OBERBURG

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)
Nutzschicht: ca. 3.6 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Town



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



BURGDORF

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)
Nutzschicht: ca. 3.6mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Country



Fr. 112.90 / m² inkl. MwSt.



SIGNAU / AFFOLTERN

Holz: Eiche natur

Oberfläche SIGNAU: **Mattlack** / AFFOLTERN: **Naturöl**

Ausführung: 2-Schicht

Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)

Nutzschicht: ca. 3.6mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Nut+Kamm

Sortierung: Country



Lager



Signau *
Affoltern

Fr. 99.90 / m²

Fr. 99.90 / m²



SUMISWALD

Holz: Eiche geräuchert dunkelbraun

Oberfläche: Naturöl

Ausführung: 2-Schicht

Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)

Nutzschicht: ca. 3.6mm

Besonderheiten: gebürstet, Microfase

Verriegelung: Nut+Kamm

Sortierung: Country



Fr. 134.90 / m² inkl. MwSt.



LANGNAU

Holz: Eiche cremeweiss
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: sägerau, Microfase,
Splintanteile möglich
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Country



Fr. 116.90 / m² inkl. MwSt.




WALKRINGEN

Holz: Eiche natur
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 1800 x 180 x 11 mm (2.59 m²)
Nutzschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: sägerau, Microfase
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Country



Fr. 116.90 / m² inkl. MwSt.



EGGIWIL

Holz: Eiche Rohholzoptik
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 600 x 120 x 11 mm (2.16 m²)
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Town



Fr. 121.90 / m² inkl. MwSt.



SCHANGNAU

Holz: Eiche Vintage grau
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 600 x 120 x 11 mm (2.16 m²)
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase, sägerau
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Country



Fr. 125.90 / m² inkl. MwSt.



RÖTHENBACH


Holz: Eiche geräuchert Vintage braun
Oberfläche: Naturöl
Ausführung: 2-Schicht
Abmessung: 600 x 120 x 11 mm (2.16 m²)
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Besonderheiten: gebürstet, Microfase, sägerau
Verriegelung: Nut+Kamm
Sortierung: Country



Fr. 129.90 / m² inkl. MwSt.



Vereinbaren Sie einen Ausstellungstermin für ein persönliches Beratungsgespräch in unserer Bodenexpo.



Eduard Steiner AG
Zelgstrasse 90
3661 Uetendorf
Tel.: 033 346 00 00

Ihre Bodenbelagsspezialisten



Andreas Zumkehr
Tel: 033 346 00 98
andreas.zumkehr@holzsteiner.ch



Tina Keusen-Lysser
Tel: 033 346 00 32
tina.keusen@holzsteiner.ch



Thomas Strässler
Tel. 033 346 00 02
thomas.straessler@holzsteiner.ch



Dominic Wigger
Tel. 033 346 00 09
dominic.wigger@holzsteiner.ch