

**Holzsockelleisten****Holzsockelleisten massiv, lackiert**

Holzsockel mit 2-facher Klarlackierung, Längen von 2500-4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	lackiert Fr./m <sup>1</sup>
Ahorn kanadisch	60 x 12 x 8	<b>7.10</b>
Buche gedämpft	60 x 12 x 8	<b>4.90</b>
Buche gedämpft	80 x 15 x 10	<b>7.80</b>
Buche ungedämpft	60 x 12 x 8	<b>4.90</b>
Buche weiss deckend RAL 9003	40 x 12 x 8	<b>4.60</b>
Buche weiss deckend RAL 9003	60 x 12 x 8	<b>5.00</b>
Kiefer weiss parallel RAL 9016	4000 x 40 x 12	<b>3.90</b>
Kiefer weiss parallel RAL 9016	4000 x 60 x 12	<b>4.60</b>
Eiche natur	40 x 12 x 8	<b>5.95</b>
Eiche natur	60 x 12 x 8	<b>6.75</b>
Eiche natur	60 x 15 x 10	<b>10.35</b>
Eiche natur	80 x 15 x 10	<b>14.00</b>
Esche	60 x 12 x 8	<b>6.00</b>
Esche weiss durchschimmernd	60 x 12 x 8	<b>8.50</b>
Tanne	60 x 12 x 8	<b>5.35</b>

**Holzsockelleisten****Holzsockelleisten massiv, roh**

Holzsockel roh, Längen von 2500 - 4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	roh Fr./m <sup>1</sup>
Eiche	60 x 12 x 8	<b>6.15</b>

**Holzsockelleisten**

**Holzsockelleisten massiv, geölt**

Holzsockel geölt, Längen von 2500-4500 mm anfallend

Holzart	Masse mm	geölt Fr./m <sup>1</sup>
Eiche natur	40 x 12 x 8	<b>6.75</b>
Eiche natur parallel	40 x 12	<b>7.55</b>
Eiche natur	60 x 12 x 8	<b>7.65</b>
Eiche natur	60 x 15 x 10	<b>10.90</b>
Eiche Ganymedes geölt mittel weiss	40 x 12 x 8	<b>9.05</b>
Eiche Ganymedes geölt mittel weiss	60 x 12 x 8	<b>10.10</b>
Eiche Zeus geölt leicht weiss	40 x 12 x 8	<b>9.05</b>
Eiche Zeus geölt leicht weiss	60 x 12 x 8	<b>10.10</b>
Eiche Triton geölt angeräuchert	40 x 12 x 8	<b>7.50</b>
Eiche Triton geölt angeräuchert	60 x 12 x 8	<b>8.55</b>
Eiche Artemis geölt anger. grau	40 x 12 x 8	<b>7.50</b>
Eiche Artemis geölt anger. grau	60 x 12 x 8	<b>8.55</b>
Eiche Ignis geölt gebeizt	40 x 12 x 8	<b>8.70</b>
Eiche Ignis geölt gebeizt	60 x 12 x 8	<b>9.40</b>
Eiche Stone geölt leicht weiss	40 x 12 x 8	<b>9.40</b>
Eiche Stone geölt leicht weiss	60 x 12 x 8	<b>10.50</b>

**Holzsockelleisten**

**Holzsockelleisten "Oeko" furniert**

Echtholz furnierter Fichtensockel 2-fach klarlackiert, Längen fix 4000 mm, Bund à 40 m<sup>1</sup>

Holzart	Masse mm	lackiert Fr./m <sup>1</sup>
Ahorn	60 x 14 x 8	<b>3.35</b>
Buche ungedämpft	60 x 14 x 8	<b>3.35</b>
Buche gedämpft	60 x 14 x 8	<b>3.35</b>
Eiche	40 x 14 x 8	<b>3.25</b>
Eiche	60 x 14 x 8	<b>3.35</b>
Esche	60 x 14 x 8	<b>3.75</b>
Kirschbaum	60 x 14 x 8	<b>3.75</b>
Nussbaum	60 x 14 x 8	<b>3.75</b>
Weiss deckend RAL 9003	40 x 14 x 8	<b>3.75</b>
Weiss deckend RAL 9003	60 x 14 x 8	<b>4.05</b>
Esche weiss lasiert	60 x 14 x 8	<b>4.05</b>

**Holzsockelleisten****Zubehör zu Sockelleisten "Oeko" furniert**

Bezeichnung	Verpackung	Preis Fr./Stück
Aussenecken Ahorn	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Aussenecken Buche ged.	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Aussenecken Eiche	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Aussenecken Nussbaum	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Aussenecken weiss	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken Ahorn	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken Buche ged.	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken Buche unged.	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken Eiche	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken Nussbaum	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Innenecken weiss	Sack à 20 Stk.	<b>1.75</b>
Enden rechts Ahorn	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden rechts Buche ged.	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden rechts Eiche	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden rechts Nussbaum	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden rechts weiss	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden links Ahorn	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden links Buche ged.	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden links Eiche	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden links Nussbaum	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>
Enden links weiss	Sack à 20 Stk.	<b>1.45</b>

**Alu-Sockelleisten**

**Alu-sockelleisten MDF-Träger**

MDF-Träger, Längen fix 2500 mm, mit PUR - Verleimung

Oberfläche	Masse mm	Preis Fr./m <sup>1</sup>
Alu	60 x 14 x 8	<b>8.05</b>

**Alu-Sockelleisten**

**Alu-Sockelleisten**

Alu-Sockelleisten gelocht oder ungelocht, Länge fix 4000 mm, Liefereinheit bundweise à 40 m<sup>1</sup>

Ausführung	Oberfläche	Masse mm	Fr./m <sup>1</sup>
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	40 x 10	<b>5.10</b>
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	40 x 15	<b>6.15</b>
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	50 x 11	<b>6.10</b>
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	50 x 15	<b>7.10</b>
Mit Fuss, ungelocht	Silber eloxiert	60 x 15	<b>8.05</b>
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	40 x 10	<b>6.30</b>
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	40 x 15	<b>7.35</b>
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	50 x 11	<b>7.25</b>
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	50 x 15	<b>8.30</b>
Mit Fuss, gelocht	Silber eloxiert	60 x 15	<b>9.20</b>
Aussenecken	Silber eloxiert	40 x 15	<b>15.75</b>
Innenecken	Silber eloxiert	40 x 15	<b>21.65</b>
Enden links	Silber eloxiert	40 x 15	<b>11.35</b>
Enden rechts	Silber eloxiert	40 x 15	<b>11.35</b>
Verbindungsstück	Silber eloxiert	40 x 15	<b>13.45</b>
Aussenecken	Silber eloxiert	50 x 11	<b>12.25</b>
Innenecken	Silber eloxiert	50 x 11	<b>17.10</b>
Enden links	Silber eloxiert	50 x 11	<b>11.35</b>
Enden rechts	Silber eloxiert	50 x 11	<b>9.00</b>
Verbindungsstück	Silber eloxiert	50 x 11	<b>10.95</b>

**Weitere Profile auf Anfrage**

**Schrauben zu Sockelleisten**

Linsenkopf, Torx 15, mit Dübel


Oberfläche	Ø mm	Länge mm	Stk./ Packung	Fr./Pack
Brüniert	3.5	35	500	<b>37.00</b>
Vermessingt	3.5	35	500	<b>39.80</b>
Vernickelt	3.5	35	500	<b>37.95</b>
Weiss	3.5	35	500	<b>39.75</b>
Silber zu Alu-Sockel	3.5	35	200	<b>17.60</b>
Hellbronze zu Alusockel	3.5	35	200	<b>24.35</b>

**Sockelmauerschraube Profix**Linsenkopfschraube mit Antrieb T-Drive  
zur Montage ohne Dübel

Oberfläche	Ø mm	Länge mm	Stk./ Packung	Fr./Pack
Brüniert	6.0	40	250	<b>26.25</b>
Vermessingt	6.0	40	250	<b>26.25</b>
Vernickelt	6.0	40	250	<b>26.25</b>
Weiss	6.0	40	250	<b>35.00</b>

**PPS-Profil Abschlussprofil**

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm

*Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial*

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Bronze	900		<b>22.20</b>
Bronze	2700	<b>23.25</b>	
Sand	900		<b>21.65</b>
Sand	2700	<b>22.75</b>	
Silber	900		<b>21.65</b>
Silber	2700	<b>22.75</b>	
Hellbronze	900		<b>24.40</b>
Hellbronze	2700	<b>23.25</b>	

**PPS-Profil Abschlussprofil**


Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Silber	900		<b>18.75</b>
Silber	2700	<b>19.25</b>	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage

**PPS-Profile Anpassungsprofil**

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm

**Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial**

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Bronze	900		<b>26.35</b>
Bronze	2700	<b>27.85</b>	
Sand	900		<b>25.40</b>
Sand	2700	<b>26.80</b>	
Silber	900		<b>25.40</b>
Silber	2700	<b>26.80</b>	
Hellbronze	900		<b>29.00</b>
Hellbronze	2700	<b>27.85</b>	

**PPS-Profile Anpassungsprofil**


Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Silber	900		<b>21.30</b>
Silber	2700	<b>22.30</b>	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage

**PPS-Profile Flex - Anpassungsprofil**


Für Bodenbeläge von 7 - 23 mm

**Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial**

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Silber	900		<b>29.50</b>

## PPS-Profile Übergangprofile

Für Bodenbeläge von 6.5 - 16 mm



### *Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial*

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Bronze	900		<b>25.00</b>
Bronze	2700	<b>26.30</b>	
Sand	900		<b>24.50</b>
Sand	2700	<b>25.20</b>	
Silber	900		<b>24.50</b>
Silber	2700	<b>25.20</b>	
Hellbronze	900		<b>26.10</b>
Hellbronze	2700	<b>26.30</b>	

## PPS-Profile Übergangprofil

Gleiches Profil wie oben jedoch für Bodenbeläge von 4 - 9.5 mm


Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Silber	900		<b>19.55</b>
Silber	2700	<b>20.20</b>	

Weitere Längen und Oberflächen auf Anfrage



**PPS-Profile Flex - Übergangprofil**

Für Bodenbeläge von 13 - 23 mm

*Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial*

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Bronze	900		<b>26.80</b>
Bronze	2700	<b>28.40</b>	
Sand	900		<b>26.00</b>
Sand	2700	<b>27.50</b>	
Silber	900		<b>26.00</b>
Silber	2700	<b>27.50</b>	
Hellbronze	900		<b>28.20</b>
Hellbronze	2700	<b>29.90</b>	

**PPS-Profile Treppenkantenprofil**

Für Bodenbeläge von 7 - 16 mm

*Aluprofile eloxiert, inkl. Montagematerial*

Oberfläche	Länge mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./Stück
Silber	1000		<b>40.60</b>
Silber	3000	<b>40.60</b>	

**PPS Basisprofil-Aufsatz**

Passend zu PPS Anpassungs-, Abschluss- und Übergangsprofilen  
Erhöhung + 5 mm

*Profillänge 0.9 m benötigt 6 Stk., 2.7 m 18 Stk.*


Stk./	Preis/
Pack	Pack
6	<b>9.85</b>

**PPS-Profile Gleitabschluss**


Für Bodenbeläge von 10.5 mm

*Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m <sup>1</sup>
Bronze	2700	8.5	<b>8.20</b>
Bronze	2700	10.5	<b>8.50</b>
Sand	2700	8.5	<b>7.30</b>
Sand	2700	10.5	<b>7.90</b>
Silber	2700	8.5	<b>6.90</b>
Silber	2700	10.5	<b>7.10</b>
Silber	2700	13.5	<b>7.70</b>
Silber	2700	15.5	<b>8.10</b>

**Hohlflachprofile ungelocht***Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Masse mm	Fr./m <sup>1</sup>
Silber eloxiert	2700 × 20 × 2.5	<b>3.50</b>
Silber eloxiert	2700 × 30 × 5.0	<b>4.50</b>
Silber eloxiert	2700 × 40 × 5.0	<b>5.70</b>

**Winkelabschlussprofil gestanzt***Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m <sup>1</sup>
Silber	2500	10.3	<b>6.60</b>
Silber	2500	11.0	<b>7.30</b>

**Winkelabdeckprofil selbstklebend***Aluprofile eloxiert*

Oberfläche	Länge mm	Höhe mm	Fr./m <sup>1</sup>
Silber	2700	8.5	<b>8.80</b>

Weitere Profile auf Anfrage