

Pappel A/BB

Einseitig gebleicht, IF 20

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

| Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 3 | 252 x 122 | 3 | 11.80 | 1.26 |
| 3 | 252 x 187 | 3 | 11.80 | 1.26 |
| 4 | 252 x 122 | 3 | 13.20 | 1.68 |
| 5 | 252 x 122 | 3 | 15.80 | 2.10 |
| 5 | 252 x 172 | 3 | 15.80 | 2.10 |
| 6 | 252 x 122 | 5 | 20.00 | 2.52 |
| 6 | 252 x 172 | 5 | 20.00 | 2.52 |
| 8 | 252 x 122 | 5 | 20.30 | 3.36 |
| 8 | 252 x 172 | 5 | 20.30 | 3.36 |
| 10 | 252 x 122 | 7 | 23.20 | 4.20 |
| 10 | 252 x 172 | 7 | 23.20 | 4.20 |
| 12 | 252 x 172 | 7 | 27.80 | 5.04 |

Lieferfrist 252 x 172/187 cm ca. 2 - 3 Tage

Multiplex Pappel A/B

Einseitig gebleicht

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

| Dicke mm | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 12 | 252 x 187 | 27.80 | 5.80 |
| 15 | 252 x 172 | 32.00 | 7.20 |
| 18 | 252 x 172 | 37.40 | 8.60 |
| 20 | 252 x 187 | 40.60 | 9.60 |

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Banova Plus

Leichtes Sperrholz aus Balsafurnieren.

Ideal für den Innenausbau von Fahrzeugen und Schiffen, im Messestand- und Ladenbau.

Verklebungsqualität kochwasserfest, formaldehydfrei nach DIN EN 314

| Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 25 | 122 x 305 | 7 | 56.20 | 5.1 |
| 30 | 122 x 305 | 7 | 65.70 | 6.0 |
| 40 | 122 x 305 | 9 | 82.30 | 8.0 |
| 50 | 122 x 305 | 9 | 105.90 | 10.0 |

alle Artikel auslaufend

Schrauben KVT ecosyn - PXL**zu Sperrholz Banova**

Stahl verzinkt farblos

Auszugskraft von 40 kg auf eine Einschraubtiefe von nur 10 mm

Pack à 1000 Stk.

| Dimension mm | Preis/ Stk. |
|-----------------|----------------|
| 4.2 x 25 | 48.50 |

alle Artikel auslaufend

Albasia B/BB

Leichtsperrholz roh, maschinengeschliffen

Deck- und Mittellagenfurniere Albasia geschält (1,4-2,2 mm)

Verleimung EN 636-1 E1

| Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 15 | 250 x 122 | 7 | 38.80 | 5.7 |
| 18 | 250 x 122 | 9 | 43.20 | 6.8 |


Wisa-Spruce, nord. Fichte II/III

Fichtenfurniere geschält
Verleimung AW 100

| Dicke mm | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 5 | 250 x 125 | 20.40 | 2.24 |
| 6.5 | 250 x 125 | 21.20 | 3.20 |
| 9 | 250 x 125 | 21.40 | 4.48 |
| 12 | 250 x 125 | 24.80 | 6.08 |
| 15 | 250 x 125 | 29.90 | 7.68 |
| 18 | 250 x 125 | 35.90 | 9.28 |
| 21 | 250 x 125 | 41.90 | 10.88 |
| 24 | 250 x 125 | 48.00 | 12.48 |
| 30 | 250 x 125 | 74.20 | 15.68 |

Biegesperrholz Flexply

aus Fromager (Ceiba), Mittellage Okumé
Verleimung IF 20



| Dicke mm | Format cm | * Biegeradius ca. | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 5 | 250 x 122 | 120 mm | 21.30 | 2.50 |
| 7 | 250 x 122 | 150 mm | 28.20 | 3.50 |
| 9 | 250 x 122 | 200 mm | 36.00 | 4.50 |
| 16 | 250 x 122 | 420 mm | 67.10 | 8.00 |

* Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Okumé IQ, B/BB

Industriequalität AW 100

Beidseitig geschliffen, Oberflächenfehler müssen toleriert werden

Ohne ästhetische Ansprüche

| Dicke mm | 250 x 170 cm Fr./m ² | 310 x 183 cm Fr./m ² | 310 x 153 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 21.40 | 22.50 | | 2.10 |
| 5 | 24.40 | 25.60 | 25.00 | 2.70 |
| 6 | 27.50 | 28.80 | | 3.20 |
| 8 | 32.40 | 34.10 | | 4.20 |
| 10 | 35.60 | 37.50 | 36.40 | 5.30 |
| 12 | 44.80 | 47.00 | | 6.40 |
| 15 | 52.30 | 54.90 | 53.40 | 8.00 |
| 19 | 66.60 | 69.90 | 68.00 | 10.10 |
| 22 | 76.00 | 79.90 | | 12.10 |
| 25 | 87.00 | 91.90 | 88.80 | 13.30 |
| 30 | 117.80 | 123.70 | | 16.71 |
| 40 | 156.40 | 164.30 | | 22.35 |

Mahagoni/Sapelli Bootsbauplatten AB/B

Helle Leimfuge

Melamin Klasse 3 EN 314

| Dicke mm | 250 x 160 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 45.40 | 2.90 |
| 5 | 44.20 | 3.60 |
| 6 | 54.30 | 4.20 |
| 8 | 69.90 | 5.50 |
| 10 | 80.40 | 6.90 |
| 12 | 89.10 | 8.50 |
| 15 | 109.80 | 9.60 |
| 18 | 131.00 | 10.80 |
| 21 | 147.20 | 12.60 |

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Sperrholz Birke Premium BFU100 EN 636-3

Mittellagen durchgehend Birke,
Deckfurnier querlaufend

| Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 4 | 150 x 300 | 3 | 33.00 | 2.80 |
| 6.5 | 150 x 300 | 5 | 36.70 | 4.55 |
| 9 | 150 x 300 | 7 | 42.90 | 6.30 |
| 12 | 150 x 300 | 9 | 50.50 | 8.40 |
| 15 | 150 x 300 | 11 | 58.90 | 10.50 |
| 18 | 150 x 300 | 13 | 68.00 | 12.60 |
| 21 | 150 x 300 | 15 | 78.80 | 14.70 |
| 24 | 150 x 300 | 17 | 89.50 | 16.80 |
| 27 | 150 x 300 | 19 | 75.90 | 18.90 |
| 30 | 150 x 300 | 21 | 111.00 | 21.00 |
| 35 | 150 x 300 | 25 | 134.40 | 24.50 |
| 40 | 150 x 300 | 29 | 165.40 | 28.00 |
| 50 | 150 x 300 | 35 | 223.00 | 35.00 |

Birke IQ, S/BB roh

Industriequalität, kann sich verformen

Mittellagen durchgehend Birke, Furniere geschält, BFU 100

Deckfurnier längslaufend

| Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 6.5 | 250 x 125 | 5 | 29.20 | 4.55 |
| 9 | 250 x 125 | 7 | 34.50 | 6.30 |
| 12 | 250 x 125 | 9 | 41.30 | 8.40 |
| 15 | 250 x 125 | 11 | 49.00 | 10.50 |
| 18 | 250 x 125 | 13 | 58.80 | 12.60 |
| 21 | 250 x 125 | 15 | 68.60 | 14.70 |
| 24 | 250 x 125 | 17 | 78.40 | 16.80 |
| 27 | 250 x 125 | 19 | 88.20 | 18.90 |
| 30 | 250 x 125 | 21 | 98.00 | 21.00 |

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Birke Sperrholzplatten farbig

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Furniere geschält, technische Platte

Farbdifferenzen und Eindrücke sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

| Farbe | Format cm | 9 mm | 18 mm |
|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | Fr./m ² | Fr./m ² |
| Schwarz glanz Phenol 120 gr. | 250 x 150 | 49.40 | 74.00 |
| Schwarz matt Phenol 120 gr. | 250 x 150 | 65.20 | 98.50 |
| Weiss CPL | 250 x 150 | 91.50 | 114.50 |

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Sperracolor Birke farbig

Beidseitig Phenolharzfilm glatt EN 636-3

Verleimung BFU 100

| Farbe | Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| hellbraun | 9 | 150 x 300 | 7 | 61.50 | 6.40 |
| hellbraun | 18 | 150 x 300 | 13 | 94.10 | 12.80 |
| hellbraun | 24 | 150 x 300 | 17 | 138.00 | 17.00 |
| dunkelbraun | 9 | 150 x 300 | 7 | 61.50 | 6.40 |
| dunkelbraun | 18 | 150 x 300 | 13 | 94.10 | 12.80 |
| dunkelbraun | 24 | 150 x 300 | 17 | 138.00 | 17.00 |
| schwarz | 9 | 150 x 300 | 7 | 61.50 | 6.40 |
| schwarz | 18 | 150 x 300 | 13 | 94.10 | 12.80 |
| schwarz | 24 | 150 x 300 | 17 | 138.00 | 17.00 |
| rot | 9 | 150 x 300 | 7 | 66.20 | 6.40 |
| rot | 18 | 150 x 300 | 13 | 99.70 | 12.80 |
| rot | 24 | 150 x 300 | 17 | 143.50 | 17.00 |

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Sperracolor weiss Satin

Beidseitig Laminat 0.3 mm

Verleimung BFU 100

| Farbe | Dicke mm | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| Brillantweiss/Schneeweiss | 12 | 150 x 300 | 113.40 | 8.50 |
| Brillantweiss/Schneeweiss | 18 | 150 x 300 | 136.20 | 12.80 |
| Brillantweiss/Schneeweiss | 24 | 150 x 300 | 149.90 | 17.00 |

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden**Sperracolor Futura Smooth**

Beidseitig Kunststoffbeschichtung

Verleimung BFU 100

| Farbe | Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-----------|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| graubraun | 18 | 150 x 300 | | 99.10 | 14.00 |
| schwarz | 18 | 150 x 300 | | 99.10 | 14.00 |

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden**Sperracolor ECO Transparent**

2-seitig Farbanstrich und transparenter Melaminfilm, EN-636-3

Verleimung BFU 100

Farben 9 mm: steingrau, signalweiss, cremeweiss**Farben 18 mm:** orange, blau, mintgrün, steingrau, rot, signalweiss, cremeweiss, tomatenrot, beige, blassbraun, graubeige**Farben 21 mm:** steingrau, cremeweiss

| Farbe | Dicke mm | Format cm | Lagen | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------|-------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| | 9 | 150 x 300 | | 86.30 | 6.40 |
| | 18 | 150 x 300 | | 131.30 | 12.80 |
| | 21 | 150 x 300 | | 148.60 | 14.90 |

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Birke Film/SiebMittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²

Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt

| Dicke mm | Lagen | 150 x 250 cm Fr./m ² | 150 x 300 cm Fr./m ² | 152.5 x 305 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 9 | 7 | 55.30 | | | 6.30 |
| 12 | 9 | 60.70 | | 33.20 | 8.40 |
| 15 | 11 | 70.40 | | 70.40 | 10.50 |
| 18 | 13 | 78.50 | 78.50 | | 12.60 |
| 21 | 15 | 90.00 | | | 14.70 |
| 24 | 17 | 101.40 | | | 16.80 |
| 27 | 19 | 114.10 | | | 18.90 |
| 30 | 21 | 124.40 | | | 21.00 |
| 40 | 29 | 95.60 | | | 28.40 |

Birke Film/Sieb Sperratex RigatexMittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²

Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt

| Dicke mm | Lagen | 150 x 250 cm Fr./m ² | 152.5 x 305 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 9 | 7 | 55.30 | | 6.40 |
| 12 | 9 | 60.70 | 70.40 | 8.50 |
| 15 | 11 | 70.40 | | 10.70 |
| 18 | 13 | 78.50 | | 12.80 |
| 21 | 15 | 90.00 | | 14.90 |
| 24 | 17 | 101.40 | | 17.00 |
| 27 | 19 | 114.10 | | 19.20 |
| 30 | 21 | 124.40 | | 21.30 |
| 40 | 29 | 184.30 | | 28.40 |

Birke Film/Sieb Wisä Trans

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Phenolharzfilm

Vorderseite 500 g/m², Rückseite 120 g/m², 1-seitig Siebdruck, Rückseite glatt

| Dicke mm | Lagen | 150 x 250 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 24 | 17 | 112.70 | 18.60 |
| 30 | 21 | 139.30 | 21.30 |
| 35 | 23 | 147.40 | 25.20 |

Birke Film/Film

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100

Beidseitig Phenolharzfilm 120 g/m², beide Seiten glatt

| Dicke mm | Lagen | 150 x 300 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 3 | 23.80 | 2.80 |
| 6.5 | 5 | 30.10 | 4.60 |
| 15 | 11 | 65.80 | 10.70 |
| 18 | 13 | 46.50 | 12.80 |
| 21 | 15 | 79.50 | 14.90 |

Birke Film/Film Sperraform

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100

beiseitig Phenolharzfilm dunkelbraun

4 und 6.5 mm 120 g/m², ab 9 mm 220 g/m²

beide Seiten glatt

| Dicke mm | Lagen | 125 x 250 cm Fr./m ² | 150 x 300 cm Fr./m ² | 150 x 360 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 3 | 23.30 | 25.10 | | 2.80 |
| 6.5 | 5 | 34.40 | 45.10 | | 4.60 |
| 9 | 7 | 38.90 | 50.70 | 67.80 | 6.40 |
| 12 | 9 | 44.10 | 57.30 | | 8.50 |
| 15 | 11 | 50.90 | 65.80 | | 10.70 |
| 18 | 13 | 57.90 | 73.30 | | 12.80 |
| 21 | 15 | 66.40 | 84.00 | 112.30 | 14.90 |
| 21 | 15 | 66.40 | 84.00 | 112.30 | 14.90 |
| 27 | 19 | 83.40 | 106.50 | 142.40 | 19.20 |

Birke Film/Sieb MaxiMittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²

Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt, dunkelbraun

| Dicke mm | Lagen | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 12 | 9 | 370 x 190 | 70.20 | 8.50 |
| 15 | 11 | 305 x 210 | 105.60 | 10.70 |
| 15 | 11 | 430 x 220 | 105.60 | 10.70 |
| 18 | 13 | 305 x 210 | 117.10 | 12.80 |
| 18 | 13 | 430 x 220 | 117.10 | 12.80 |
| 18 | 13 | 500 x 220 | 117.10 | 12.80 |
| 21 | 15 | 305 x 210 | 134.10 | 14.90 |
| 21 | 15 | 430 x 220 | 134.10 | 14.90 |
| 30 | 21 | 305 x 210 | 189.90 | 21.30 |

Lieferfrist ab Lager Schweiz ca. 1 Woche

Kantenschutzlack Solarit

| Farbe | Inhalt kg | Preis Stk. |
|------------|--------------|---------------|
| 8022 braun | 1.4 | 47.25 |

Flugzeugsperrholz/Wisa - Birke Aviatik

Alle Furniere geschält, BFU 100

Roh, maschinengeschliffen

| Dicke mm | Lagen | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 0.4 | 3 | 150 x 150 | 74.30 | 0.30 |
| 0.6 | 3 | 150 x 150 | 74.10 | 0.40 |
| 0.8 | 3 | 155 x 155 | 32.40 | 0.60 |
| 1 | 3 | 155 x 155 | 35.30 | 0.70 |
| 1.5 | 3 | 155 x 155 | 33.80 | 1.10 |
| 2 | 5 | 155 x 155 | 41.50 | 1.40 |
| 2.5 | 5 | 155 x 155 | 56.30 | 1.80 |
| 3 | 6 | 155 x 155 | 52.40 | 2.10 |
| 4 | 8 | 155 x 155 | 65.20 | 2.80 |
| 5 | 10 | 155 x 155 | 73.30 | 3.60 |

Französische Seekiefer I. / II. Klasse

Durchgehend Seekiefer geschält, geschliffen, BFU 100

A-Seite astfrei mit Pfropfen, B-Seite geschlossen mit Ästen und Pfropfen

| Dicke mm | Lagen | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 7 | 3 | 250 x 125 | 15.50 | 4.20 |
| 10 | 5 | 250 x 125 | 20.30 | 6.00 |
| 12 | 5 | 250 x 125 | 23.30 | 7.20 |
| 15 | 5 | 250 x 125 | 28.80 | 8.90 |
| 18 | 7 | 250 x 125 | 34.20 | 11.40 |
| 21 | 9 | 250 x 125 | 39.90 | 13.20 |
| 24 | 9 | 250 x 125 | 47.00 | 13.90 |
| 30 | 15 | 250 x 125 | 61.00 | 17.40 |

Buche-Combi B/B

Mittellagen geschlossen, längs Buche, quer Fichte, Decklage 1.5 mm

Verleimung IF 20

| Dicke mm | 250 x 125 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 19.50 | 3.00 |
| 5 | 22.50 | 3.75 |
| 6 | 28.50 | 4.50 |
| 8 | 26.80 | 6.00 |

Buche-Form B/B

Mittellagen Buche geschlossen durchg. Buche, Verleimung AW 100

| Dicke mm | 250 x 125 cm Fr./m ² | 250 x 150 cm Fr./m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 25.70 | | 3.00 |
| 5 | 29.20 | | 3.75 |
| 6 | 33.70 | | 4.50 |
| 8 | 36.80 | | 6.00 |
| 10 | 43.60 | | 7.50 |
| 12 | 48.50 | | 9.00 |
| 15 | | 55.10 | 11.25 |
| 18 | | 64.20 | 14.25 |
| 20 | | 70.30 | 15.35 |
| 22 | | 78.10 | 16.50 |
| 25 | | 87.90 | 18.75 |
| 28 ** | | 89.50 | 20.80 |
| 30 | | 105.50 | 17.33 |
| 40 | | 138.40 | 30.00 |
| 50 | | 173.00 | 37.50 |

**** Lager auslaufend****Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage**

Fichte/Tanne A/B Rift

Mittellagen Sperrholz, beidseitig furniert, mit Edelfurnier sauber geschliffen

| Dicke mm | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 5 | 240 x 120 | 74.60 | 2.20 |
| 5 | 252 x 122 | 74.60 | 2.20 |
| 6 | 240 x 120 | 78.50 | 2.70 |
| 6 | 252 x 122 | 78.50 | 2.70 |
| 8 | 240 x 120 | 77.70 | 3.60 |
| 8 | 252 x 122 | 77.70 | 3.60 |
| 10 | 240 x 120 | 85.90 | 4.51 |
| 10 | 252 x 122 | 85.90 | 4.51 |

Fichte A/A Rift

Mittellagen Sperrholz, beidseitig furniert, mit Edelfurnier sauber geschliffen

| Dicke mm | Format cm | Fr. m ² | Gewicht kg/m ² |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 8 | 170 x 120 | 81.90 | 3.60 |

Multiplex edelfurniert A/B

Mittellagen durchgehend Birke

Verleimung Deck IW 67 / Träger AW 100

Format 250 x 125 cm

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Artikel | 18 mm Fr./m ² |
| Ahorn Euro | 98.20 |
| Birke gemessert | 108.40 |

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

weitere Holzarten auf Produktion, Lieferfrist ca. 4 Wochen

Edelfurnierte Sperrholzplatten A/B

Mittellagen Pappel, Verleimung IF 20

Format 254 x 184 cm

| Holzart | 4 mm Fr./m ² | 5 mm Fr./m ² | 6 mm Fr./m ² | 8 mm Fr./m ² | 10 mm Fr./m ² |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Fichte astig | | 56.10 | | 63.00 | |
| Fichte | | 55.40 | 57.50 | 62.20 | 66.00 |
| Lärche | | 63.40 | | 70.10 | |
| Ahorn Euro | | 53.10 | 55.30 | 59.90 | |
| Buche ged. | | 34.80 | | | |
| Eiche Euro | | 46.90 | 49.30 | 53.80 | |
| Esche | | 46.90 | 49.30 | 53.80 | |

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Weitere Holzarten auf Anfrage