

Dünnspon P2 (V 20)

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m ²	560 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
4	10.25		2.80
5	13.25		3.80
6	15.75		4.60
8	15.45	15.45 **	5.70

** ab 10 Stück

Lieferfrist 2 - 3 Arbeitstage

SWISS Span P2 (V 20)

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m ²	560 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
10	17.00	** 17.00	7.30
12	17.80	** 17.80	8.50
13	18.25	** 18.25	9.20
16	18.90	18.90	11.00
18	19.95	19.95	12.30
19 ***	20.45	20.45	12.90
22	22.45	22.45	14.70
25	25.75	25.45	16.60
28	29.45	29.45	18.50
30	31.35	31.35	19.70
33	35.55	* 35.55	21.60
36	40.25	* 40.25	23.30
38	40.85	* 40.85	24.40
40	42.75	* 42.75	25.60
46	49.90		26.20
50	52.00		27.50

Andere Formate auf Anfrage

* ab 5 Stk.

** ab 10 Stk.

*** nur teilweise SWISS Span

Rohspan P2 Typ S

Höher verdichtete Industriequalität.

Dicke mm	302 x 180 Fr./m ²	302 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
19	20.45	20.45	12.90

SWISS Span - B1

Brandschutzkennziffer 5.3

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m ²	560 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
16	35.00	35.00	11.52
19	38.80	38.80	13.77
25	49.60	49.60	15.40

560 x 207 cm Mindestmenge 5 Stk.

SWISS Span BE.YOND roh P2**Die umweltfreundliche Spanplatte**

hergestellt mit biobasierten Klebstoffen

- Mindestens 98% natürliche Materialien
- Nicht mehr Emissionen als ein Baum
- FSC- oder PEFC-zertifiziert auf Anfrage
- Erfüllt CARB Phase II Standards
- Verbessert Ihren LEED Wert

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
19	22.10	12.30

Auch in den Dicken 8 / 16 / 18 / 25 mm erhältlich

SWISS Eco Rohspan P2 (V 20)**Formaldehydfrei verleimt**

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
8	16.30	5.70
16	19.90	11.00
19	21.55	12.90
22	23.65	14.70
25	27.10	16.60
30	33.00	19.70
40	45.00	25.60

Mindestmenge 10 Stk.